

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 9030

5 BREITEN STEHEN
ZUR AUSWAHL

LANDHAUSCHARAKTER DURCH
MDF-FRONTEN IN RAHMEN-
OPTIK UND ANTIKEN GRIFFEN

WAHLWEISE AUCH MIT
WASCHTISCHPLATTE IN
3 DEKOREN UND KERAMIK-
AUFSATZWASCHTISCH



Front und Korpus frei kombinierbar

GRIFF: Siehe Detailbeschreibung

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT E: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen


Frontdekore




1800
Riviera Eiche quer
Nachbildung



1801
Eiche Weiß quer
Nachbildung



1802
Quarzgrau Matt



1803
Weiß Matt


Korpusdekore




438
Riviera Eiche quer
Nachbildung



440
Eiche Weiß quer
Nachbildung



173
Quarzgrau Matt
Touch



171
Weiß Matt Touch


Kranzdekore




1800
Riviera Eiche quer
Nachbildung



1801
Eiche Weiß quer
Nachbildung



1802
Quarzgrau Matt
Touch



1803
Weiß Matt


Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Waschtischplatten



Riviera Eiche
Nachbildung



Oxid Hellgrau



Oxid Dunkelgrau

Keramikwaschtische

Weitere Keramik Aufsatzwaschtische auf Anfrage möglich



Weiß

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Griffe



Variante X1
Antik



Variante Y1
Antik

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos




Produktfotos



Kombinationsbeispiele

Waschtisch 410 mm


1.1



9030-SP 01 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUS 01-L 0

0


1.2



9030-SPS 01 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUS 01-L 0

0


1.3



9030-SPS 06-L 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUS 01-L 0

0

1.4




9030-SPSB 06-L 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUS 01-L 0

0

Waschtisch 610 mm

2.1



9030-SP 02 0
 SWT-SETUP61-AL08 0
 9030-WTUSL 03 0

0


2.2



9030-SPS 02-L 0
 SWT-SETUP61-AL08 0
 9030-WTUSL 03 0

0


2.3



9030-SPS 07-L 0
 SWT-SETUP61-AL08 0
 9030-WTUSL 03 0

0

2.4



9030-SPSB 07-L 0
 SWT-SETUP61-AL08 0
 9030-WTUSL 03 0

0


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 860 mm

Waschtisch 2x410 mm Waschplatzbreite 1200 mm


3.1



9030-SP 03 0
 SWT-SETUP86-AL11 0
 9030-WTUSL 05 0

0


4.1



9030-SP 04 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUSL 06 0

0


3.2



9030-SPS 03-L 0
 SWT-SETUP86-AL11 0
 9030-WTUSL 05 0

0


4.2



9030-SPS 04 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUSL 06 0

0


3.3



9030-SPS 08 0
 SWT-SETUP86-AL11 0
 9030-WTUSL 05 0

0


4.3



9030-SPS 09 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUSL 06 0

0


3.4



9030-SPSB 08 0
 SWT-SETUP86-AL11 0
 9030-WTUSL 05 0

0

4.4



9030-SPSB 09 0
 SWT-SETUP41-AL06 0
 9030-WTUSL 06 0

0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 2x410 mm Waschplatzbreite 1530 mm

5.1

9030-SP 05	0
SWT-SETUP41-AL06	0
9030-WTUSL 07	0
	0

5.2

9030-SPS 05	0
SWT-SETUP41-AL06	0
9030-WTUSL 07	0
	0

5.3

9030-SPS 10	0
SWT-SETUP41-AL06	0
9030-WTUSL 07	0
	0

5.4

9030-SPSB 10	0
SWT-SETUP41-AL06	0
9030-WTUSL 07	0
	0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung 9030-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Abbildung 9030-SPS 08



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
9030-SPS 01	500
9030-SPS 02	650
9030-SPS 03	900
9030-SPS 04	1200
9030-SPS 05	1530

	Breite in mm
9030-SPS 06	500
9030-SPSB 06	500
9030-SPS 07	650
9030-SPSB 07	650
9030-SPS 08	900
9030-SPSB 08	900
9030-SPS 09	1200
9030-SPSB 09	1200
9030-SPS 10	1530
9030-SPSB 10	1530

Unterbau 410 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	410	400	SWT-SETUP41-AL06				-		

Waschtischunterschrank

1 Drehtür



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	400	370	9030-WTUS 01	L/R	Comfort E		-		

Überbau 500 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, mit Riegeloptik
inkl. Aufsatzleuchte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	34	9030-SP 01			A (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 4,5W, inkl. Sensorschalter
Kranzbreite: 555 mm, Kranztiefe: 250 mm
mit Regalfächern



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
745	500	145	9030-SPS 01		Comfort E	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
9030-SPS 01



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 4,5W
Kranzbreite: 555 mm, Kranztiefe: 250 mm
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	500	145	9030-SPS 06	L/R	Comfort E	A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Beleuchtung im offenen Fach, 12V LED, LM LED, 8,8W
Kranzbreite: 555 mm, Kranztiefe: 250 mm
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	500	145	9030-SPSB 06	L/R	Comfort E	A (1)	-		

Unterbau 410 mm / 610 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	410	400	SWT-SETUP41-AL06				-		

Keramik-Aufsatzwaschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
120	500	450	BMEAC04EQA50M				-		

Keramik Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301				-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, inkl. Waschtischplatte



Bitte Waschtischplattendekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
522	584	460	9030-WTUSL 02		Comfort E		-		

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	610	400	SWT-SETUP61-AL08				-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	580	370	9030-WTUSL 03		Comfort E		-		

Überbau 650 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, mit Riegeloptik
inkl. Aufsatzleuchte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	650	34	9030-SP 02			A (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 4,5W
Kranzbreite: 705 mm, Kranztiefe: 250 mm
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, offenes Regal
Schalter/Steckdose
Abb. zeigt links



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
745	650	145	9030-SPS 02	L/R	Comfort E	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
9030-SPS 02-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 4,5W
Kranzbreite: 705 mm, Kranztiefe: 250 mm
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	650	145	9030-SPS 07	L/R	Comfort E	A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Beleuchtung im offenen Fach, 12V LED, LM LED, 10,5W
Kranzbreite: 705 mm, Kranztiefe: 250 mm
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	650	145	9030-SPSB 07	L/R	Comfort E	A (1)	-		

Unterbau 610 mm / 860 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	610	400	SWT-SETUP61-AL08				-		

Keramik-Aufsatzwaschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
120	500	450	BMEAC04EQA50M				-		

Keramik Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301				-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, inkl. Waschtischplatte



Bitte Waschtischplattendekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
522	844	460	9030-WTUSL 04		Comfort E		-		

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	860	400	SWT-SETUP86-AL11				-		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	840	370	9030-WTUSL 05		Comfort E		-		


Überbau 900 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, mit Riegeloptik
inkl. Aufsatzleuchte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	34	9030-SP 03			A (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6,6W
Kranzbreite: 955 mm, Kranztiefe: 250 mm
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, offenes Regal
Schalter/Steckdose
Abb. zeigt links



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
745	900	145	9030-SPS 03	L/R	Comfort E	A+ (1)	-		


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
9030-SPS 03-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		


Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6,6W
Kranzbreite: 955 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	900	145	9030-SPS 08		Comfort E	A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Beleuchtung im offenen Fach, 12V LED, LM LED, 14,8W
Kranzbreite: 955 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose



Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	900	145	9030-SPSB 08		Comfort E	A (1)	-		

Unterbau 1160 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	410	400	SWT-SETUP41-AL06				-		

Keramik-Aufsatzwaschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
120	500	450	BMEAC04EQA50M				-		

Keramik Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301				-		

Waschtischunterschrank


für 2 x SWT SETUP 41-AL06, 2 x BMEAC04EQA50M und 2 x BAEI68E0301
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen, inkl. Waschtischplatte



Bitte Waschtischplattendekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
522	1164	460	9030-WTUSL 06		Comfort E		-		


Überbau 1215 mm



Flächenspiegel
auf Trägerplatte, mit Riegeloptik
inkl. Regalböden und Aufsatzleuchten

Bitte Dekor für Regalböden angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1215	34	9030-SP 04			A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6,6W
Kranzbreite: 1255 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel an beiden Türen, 4 Glaseinlegeböden, offenes Regal
Schalter/Steckdose

Bitte Kranzdekor angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
745	1200	145	9030-SPS 04		Comfort E	A+ (1)	-		



LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
9030-SPS 04

Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A+ (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6,6W
Kranzbreite: 1255 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel an beiden Türen, 4 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose

Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	1200	145	9030-SPS 09		Comfort E	A+ (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Beleuchtung im offenen Fach, 12V LED, LM LED, 17W
Kranzbreite: 1255 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel an beiden Türen, 4 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose

Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	1200	145	9030-SPSB 09		Comfort E	A (1)	-		

Unterbau 1510 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
70	410	400	SWT-SETUP41-AL06				-		

Keramik-Aufsatzwaschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
120	500	450	BMEAC04EQA50M				-		

Keramik Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301				-		

Waschtischunterschrank


für 2 x SWT SETUP 41-AL06, 2 x BMEAC04EQA50M und 2 x BAEI68E0301
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen, inkl. Waschtischplatte



Bitte Waschtischplattendekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
522	1510	460	9030-WTUSL 07		Comfort E		-		


Überbau 1545 mm



Flächenspiegel
auf Trägerplatte, mit Riegeloptik
inkl. Regalböden und Aufsatzleuchten

Bitte Dekor für Regalböden angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1545	34	9030-SP 05			A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 8,8W
Kranzbreite: 1585 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel an beiden Türen, 4 Glaseinlegeböden, offenes Regal
Schalter/Steckdose

Bitte Kranzdekor angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
745	1530	145	9030-SPS 05		Comfort E	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
9030-SPS 04



Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A+ (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 8,8W
Kranzbreite: 1585 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel an beiden Türen, 4 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose

Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	1530	145	9030-SPS 10		Comfort E	A+ (1)	-		




Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Beleuchtung im offenen Fach, 12V LED, LM LED, 21,5W
Kranzbreite: 1585 mm, Kranztiefe: 250 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel an beiden Türen, 4 Glaseinlegeböden, offenes Fach
Schalter/Steckdose

Bitte Kranzdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
875	1530	145	9030-SPSB 10		Comfort E	A (1)	-		

Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, inkl. 25mm Kranz

Bitte Kranzdekor angeben!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1705	450	330	9030-HS 45-01-33	L/R	Comfort E		-		

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 9030



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 9030



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 9030



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 9030



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 9030



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 9030



