





Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.


Abschlusshocker **09/10** und Zwischentisch **05/06** - **2 Füße**
 Abschlusshocker **11/12** und Zwischentisch **07** - **4 Füße**

Abschlusselemente



Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.

Abschlussel. mit integrierter Ecke




Abschlussrecamiere




Eckelemente




Abschlusshocker




Sofas




freistehende Recamiere



Hocker



Zwischentische



Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
 14 - Betondekor
 18 - Marmordekor Anthrazit matt
 43 - Buche
 45 - Balkeneiche (617)
 58 - Wildeiche (017, 617, 681)
 (Beizton lt. Beiztonkarte)

Folgende Kombinationen mit **Zwischentisch** sind bei diesem Modell möglich:

2 Abschlusselemente mit Zwischentisch

Beispiel:




Abschlusselement
links

Zwischentisch

- Ecke
- Abschlusselement mit integr. Ecke
- Abschlussrecamiere

Beispiel:



- Ecke
- Abschlusselement mit integr. Ecke
- Abschlussrecamiere

Zwischentisch

Abschlusselement
rechts

Beispiel:



● = Fuß

█ = Kufe



	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage langes Seitenteil mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Fußteilverstellung elektrisch mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Fußteilverstellung elektrisch mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Fußteilverstellung elektrisch mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Fußteilverstellung elektrisch mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	91/92 K SL/SR 91/92 L SL/SR 112/179/81 43/129 90 101/215 5,15	90 K 90 L 139/139/81 43/55 101/175 175 5,80	89 K 89 L 124/124/81 43/55 101/160 160 4,80	87/88 R SL/SR 87/88 T SL/SR 202/107/81 43/55 90 101/171 7,60	85/86 R SL/SR 85/86 T SL/SR 172/107/81 43/55 75 101/171 6,65	82 R 82 T 223/107/81 43/55 90 101/171 8,15	81 R 81 T 193/107/81 43/55 75 101/171 7,55
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	45						
Edelstahl optik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	91/92 H SL/SR 91/92 N SL/SR	90 H 90 N	89 H 89 N	87/88 Q SL/SR 87/88 S SL/SR	85/86 Q SL/SR 85/86 S SL/SR	82 Q 82 S	81 Q 81 S
Seitenteil: 43 Buche gegen Aufpreis: 45 Balkeneiche 58 Wildeiche							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm
- sichtbare Holzteile:** (BZT lt. Beiztonkarte)
43 Buche
45 Balkeneiche (617) (Aufpreis)
58 Wildeiche (017, 617, 681) (Aufpreis)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Anthrazit		90 ZXX
	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1808** mit bezogenem Armteil erhältlich.
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	offenes Abschluss- element mit integrierter Ecke	offenes Abschluss- element	offenes Abschluss- element	offenes Abschluss- element mit integrierter Ecke	Abschluss- element 3-Sitzer	Abschluss- element 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite) Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung mit Sitztiefenverstellung Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	77/78 K SL/SR 77/78 L SL/SR 104/236/81 43/55 75 101/272 7,10	73/74 K SL/SR 73/74 L SL/SR 154/105/81 43/55 90 101/141 4,15	71/72 K SL/SR 71/72 L SL/SR 139/105/81 43/55 75 101/141 3,65	69/70 K SL/SR 69/70 L SL/SR 104/258/81 43/55 101/294 140 8,00	67/68 K SL/SR 67/68 L SL/SR 202/107/81 43/55 90 101/143 6,85	65/66 K SL/SR 65/66 L SL/SR 172/107/81 43/55 75 101/143 6,05	62 K 62 L 223/107/81 43/55 90 101/143 7,85
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahl- optik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	77/78 H SL/SR 77/78 N SL/SR	73/74 H SL/SR 73/74 N SL/SR	71/72 H SL/SR 71/72 N SL/SR	69/70 H SL/SR 69/70 N SL/SR	67/68 H SL/SR 67/68 N SL/SR	65/66 H SL/SR 65/66 N SL/SR	62 H 62 N
Seiten- teil: 43 Buche gegen Aufpreis: 45 Balkeneiche 58 Wildeiche							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl-Optik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 45 Balkeneiche (617) (Aufpreis)
58 Wildeiche (017, 617, 681) (Aufpreis)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ - Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der Modell-Nr. 1808 mit bezogenem Armteil erhältlich.
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschluss-
elementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend
	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefeverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung ohne Sitztiefeverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> ohne Sitztiefeverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage langes Seitenteil mit Sitztiefeverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage mit Sitztiefeverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage bis zur Liegefl. abklappbares Seitenteil mit Sitztiefeverstellung Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage mit Sitztiefeverstellung Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Abb. Var. „27“ Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Abb. Var. „23“ Anlieferung zerlegt
Anthrazit	61 K 61 L	52 K 52 L	51 K 51 L	29/30 K SL/SR 29/30 L SL/SR	27/28 K SL/SR 27/28 L SL/SR	25/26 K SL/SR 25/26 L SL/SR	23/24 K SL/SR 23/24 L SL/SR
Sitzhöhe 43cm	193/107/81	223/107/81	193/107/81	112/205/81	205/127/81	128/205/81	205/112/81
Sitzhöhe 45cm	43/55	43/55	43/55	43/155	43/78	43/155	43/63
B/T/H ca.	75	90	75				
Sitz/Sitzt ca.	101/143	101/-	101/-	101/241	101/163 241	101/241	101/148 241
Sitzbreite ca.	6,95	7,25	6,45	5,60	6,70	7,10	6,20
Gesamth./t. ca.							
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
Edelstahl optik	61 H	52 H	51 H	29/30 H SL/SR	27/28 H SL/SR	25/26 H SL/SR	23/24 H SL/SR
Sitzhöhe 43cm	61 N	52 N	51 N	29/30 N SL/SR	27/28 N SL/SR	25/26 N SL/SR	23/24 N SL/SR
Sitzhöhe 45cm							
Seitenteil:							
43 Buche							
gegen Aufpreis:							
45 Balkeneiche							
58 Wildeiche							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 45 Balkeneiche (617) (Aufpreis)
58 Wildeiche (017, 617, 681) (Aufpreis)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ - Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1808** mit bezogenem Armteil erhältlich.
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselmenten siehe Hinweise Deckblatt!



PR^omotion 1809

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße	Zwischentisch 2 Füße	Hocker
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz • mit Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz • mit Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinierbare Varianten siehe Deckblatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Var. 09 – Füße links • Var. 10 – Füße rechts • kombinierbare Varianten siehe Deckblatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Var. 05 – Füße links • Var. 06 – Füße rechts • Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Metallkufe • nur möglich in Superlastic med
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		Abb. Var. „09“ 		Abb. Var. „05“ 	
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	21/22 R SL/SR 21/22 T SL/SR 202/107/81 43/55 90 101/171 7,35	19/20 R SL/SR 19/20 T SL/SR 172/107/81 43/55 75 101/171 6,10	11/12 K SL/SR 11/12 L SL/SR 67/100/43 43/- 1,75	09/10 K SL/SR 09/10 L SL/SR 67/100/43 43/- 1,75	07 K 07 L 50/101/40 1,05	05/06 K SL/SR 05/06 L SL/SR 50/101/40 1,05	03 K 03 L 121/65/43 43/- 1,75

STOFF	Fremdstoff	08
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	18	
	20	
	24	
	30	
33		

LEDER	18
	22
	24
	27
	31
	33
	35
	45

Edelstahl optik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	21/22 Q SL/SR 21/22 S SL/SR	19/20 Q SL/SR 19/20 S SL/SR	11/12 H SL/SR 11/12 N SL/SR	09/10 H SL/SR 09/10 N SL/SR	07 H 07 N	05/06 H SL/SR 05/06 N SL/SR	03 H 03 N
Seitenenteil: 43 Buche gegen Aufpreis: 45 Balkeneiche 58 Wildeiche							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm
- **sichtbare Holzteile:** (BZT lt. Beiztonkarte)
43 Buche
45 Balkeneiche (617) (Aufpreis)
58 Wildeiche (017, 617, 681) (Aufpreis)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ – Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1808** mit bezogenem Armteil erhältlich.
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Hocker <ul style="list-style-type: none"> • Metallfüße • nur möglich in Superlastic med 						
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	01 K 01 L 115/89/43 43/- 2,25						
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
Edelstahl optik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm Seitenenteil: 43 Buche gegen Aufpreis: 45 Balkeneiche 58 Wildeiche	01 H 01 N						

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 45 Balkeneiche (617) (Aufpreis)
58 Wildeiche (017, 617, 681) (Aufpreis)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Kern- und Mohairstoffe nicht geeignet

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



*Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

- Unter der **Modell-Nr. 1808** mit bezogenem Armteil erhältlich.
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselmenten siehe Hinweise Deckblatt!