





Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

Abschlusshocker **09/10** und Zwischentisch **05/06** - **2 Füße**
 Abschlusshocker **11/12** und Zwischentisch **07** - **4 Füße**

Abschlusselemente



Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.

Abschlus. mit integrierter Ecke




Abschlussrecamiere




Eckelemente




Kopfstützen




Abschlusshocker




Sofas




freistehende Recamiere



Hocker




Zwischentische




Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
 14 - Betondekor
 18 - Marmordekor Anthrazit matt
 45 - Balkeneiche (617)
 58 - Wildeiche (017, 617, 681)

Folgende Kombinationen mit **Zwischentisch** sind bei diesem Modell möglich:


2 Abschlusselemente mit Zwischentisch



Abschlusselement links
 Zwischentisch
 - Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere




- Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere
 Zwischentisch
 Abschlusselement rechts



● = Fuß


Zwischenelemente



Zwischenelemente sind ohne Füße und können nicht direkt miteinander kombiniert werden.

Folgende Kombinationen mit **Zwischenelement** sind bei diesem Modell möglich:

- Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere
 - Abschlusshocker mit 4 Füßen / Zwischentisch
 Zwischen-
 element
 - Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere
 - Abschlusshocker mit 4 Füßen / Zwischentisch



● = Fuß



	Kopfstütze 60cm	Kopfstütze 75cm	Kopfstütze 90cm			
	95 X	95 Y	95 Z			
B/T/H ca.	60/12/27	75/12/27	90/12/27			
Sitz/Sitzt ca.						
Sitzbreite ca.						
Gesamth./-t. ca.						
Ges.breite ca.						
Stoffverbrauch	0,80	0,95	1,10			
STOFF						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18	204	220	235			
22	208	225	242			
24	212	230	247			
27	220	238	258			
31	229	250	271			
33	233	255	277			
35	237	261	283			
45	261	288	316			

Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

- 91/92 95X, 95Y, 95Z
- 90 95X, 95Y, 95Z
- 89 95X, 95Y
- 87/88 95X, 95Y, 95Z
- 85/86 95X, 95Y
- 82 95X, 95Y, 95Z
- 81 95X, 95Y
- 77/78 95X, 95Y
- 73/74 95X, 95Y, 95Z
- 71/72 95X, 95Y
- 69/70 (1*): 95X, 95Y, 95Z
(2*/3*): 95X
- 67/68 95X, 95Y, 95Z
- 65/66 95X, 95Y
- 62 95X, 95Y, 95Z
- 61 95X, 95Y
- 54 95X, 95Y, 95Z
- 53 95X, 95Y
- 52 95X, 95Y, 95Z
- 51 95X, 95Y
- 29/30 95X, 95Y, 95Z
- 27/28 (1*): 95X, 95Y, 95Z
(2*): 95X, 95Y
- 25/26 95X, 95Y, 95Z
- 23/24 (1*): 95X, 95Y, 95Z
(2*): 95X
- 21/22 95X, 95Y, 95Z
- 19/20 95X, 95Y

* Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten bei dieser Variante beachten Sie bitte die Vornummerung der Rückenelemente im Pictogramm.

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 14cm
 - Rücken mit Sitztiefeverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauflage • langes Seitenteil • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • mit Sitztiefenverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • mit Sitztiefenverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar 	
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	91/92 K SL/SR 91/92 L SL/SR 110/175/83 43/129 90 -/189 118 4,95	90 K 90 L 131/131/83 43/55 -/145 145 5,10	89 K 89 L 116/116/83 43/55 -/130 130 4,45	87/88 R SL/SR 87/88 T SL/SR 200/101/83 43/55 90 -/145 208 7,05	85/86 R SL/SR 85/86 T SL/SR 170/101/83 43/55 75 -/145 178 6,20	82 R 82 T 220/101/83 43/55 90 -/145 236 7,90	81 R 81 T 190/101/83 43/55 75 -/145 206 7,15	
STOFF	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	18							
	20							
	24							
	30							
	33							
	LEDER	18						
		22						
24								
27								
31								
33								
35								
45								
Edelstahl optik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	91/92 H SL/SR 91/92 N SL/SR	90 H 90 N	89 H 89 N	87/88 Q SL/SR 87/88 S SL/SR	85/86 Q SL/SR 85/86 S SL/SR	82 Q 82 S	81 Q 81 S	
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 14cm
- Rücken mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite)	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	77/78 K SL/SR 77/78 L SL/SR 89/231/83 43/55 75 -/245 6,65	73/74 K SL/SR 7374 L SL/SR 154/101/83 43/55 90 -/115 3,80	71/72 K SL/SR 71/72 L SL/SR 139/101/83 43/55 75 -/115 3,40	69/70 K SL/SR 69/70 L SL/SR 100/254/83 43/55 -/268 114 7,30	67/68 K SL/SR 67/68 L SL/SR 200/101/83 43/55 90 -/115 208 6,35	65/66 K SL/SR 65/66 L SL/SR 170/101/83 43/55 75 -/115 178 5,60	62 K 62 L 220/101/83 43/55 90 -/115 236 7,25
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	45						
Edelstahloptik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	77/78 H SL/SR 77/78 N SL/SR	73/74 H SL/SR 7374 N SL/SR	71/72 H SL/SR 71/72 N SL/SR	69/70 H SL/SR 69/70 N SL/SR	67/68 H SL/SR 67/68 N SL/SR	65/66 H SL/SR 65/66 N SL/SR	62 H 62 N
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	(1*) 95 X,Y,Z (2/3*) 95 X	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 14cm
 - Rücken mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Sofa 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 3-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)
	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung mit Sitztiefenverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> mit Sitztiefenverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung ohne Sitztiefenverstellung Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> ohne Sitztiefenverstellung Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage langes Seitenteil mit Sitztiefenverstellung Seitenteil verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage mit Sitztiefenverstellung
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Abb. Var. „27“ Anlieferung zerlegt
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	61 K 61 L 190/101/83 43/55 75 -/115 206 6,50	54 X 54 Y 180/101/83 43/55 90 -/115 5,45	53 X 53 Y 150/101/83 43/55 75 -/115 4,70	52 K 52 L 220/89/83 43/55 90 236 6,75	51 K 51 L 190/89/83 43/55 75 206 6,10	29/30 K SL/SR 29/30 L SL/SR 110/201/83 43/155 90 -/215 5,45	27/28 K SL/SR 27/28 L SL/SR 201/126/83 43/79 -/140 215 6,20
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	45						
Edelstahl optik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	61 H 61 N	54 X 54 Y	53 X 53 Y	52 H 52 N	51 H 51 N	29/30 H SL/SR 29/30 N SL/SR	27/28 H SL/SR 27/28 N SL/SR
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X,Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 14cm
 - Rücken mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselmenten siehe Hinweise Deckblatt!



	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 FüÙe	Anbauhocker 2 FüÙe	Zwischentisch 4 FüÙe	
	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf- lage bis zur Liegefläche ab- klappbare Seitentafel mit Sitztiefenverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf- lage mit Sitztiefenverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz mit Sitztiefenverstellung Seitentafel verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz mit Sitztiefenverstellung Seitentafel verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> kombinierbare Varian- ten siehe Deckblatt 	<ul style="list-style-type: none"> Var. 09 – FüÙe links Var. 10 – FüÙe rechts kombinierbare Varian- ten siehe Deckblatt 	<ul style="list-style-type: none"> Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt 	
	Anlieferung zerlegt 	Abb. Var. „23“ Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		Abb. Var. „09“ 		
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	25/26 K SL/SR 25/26 L SL/SR 128/201/83 43/155 -/215 7,15	23/24 K SL/SR 23/24 L SL/SR 201/111/83 43/64 -/125 215 5,70	21/22 R SL/SR 21/22 T SL/SR 200/101/83 43/55 90 -/145 208 6,75	19/20 R SL/SR 19/20 T SL/SR 170/101/83 43/55 75 -/145 178 6,00	11/12 K SL/SR 11/12 L SL/SR 67/101/43 43/- 1,75	09/10 K SL/SR 09/10 L SL/SR 67/101/43 43/- 1,75	07 K 07 L 50/101/40 1,05	
STOFF	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	18							
	20							
	24							
	30							
	33							
	LEDER	18						
		22						
24								
27								
31								
33								
35								
45								
Edelstahloptik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	25/26 H SL/SR 25/26 N SL/SR	23/24 H SL/SR 23/24 N SL/SR	21/22 Q SL/SR 21/22 S SL/SR	19/20 Q SL/SR 19/20 S SL/SR	11/12 H SL/SR 11/12 N SL/SR	09/10 H SL/SR 09/10 N SL/SR	07 H 07 N	
Kopfstützenemp- fehlung	95 X,Y,Z	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X	95 X,Y,Z	95 X,Y				

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).



Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 14cm
 - Rücken mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Zwischentisch 2 Füße	Hocker	Hocker				
	<ul style="list-style-type: none"> • Var. 05 – Füße links • Var. 06 – Füße rechts • Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt 	<ul style="list-style-type: none"> • nur möglich in Superlastic med 	<ul style="list-style-type: none"> • nur möglich in Superlastic med 				
	Abb. Var. „05“ 						
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	05/06 K SL/SR 05/06 L SL/SR 50/101/40	03 K 03 L 121/65/43 43/-	01 K 01 L 115/89/43 43/-				
	1,05	1,75	2,25				
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahl optik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	05/06 H SL/SR 05/06 N SL/SR	03 H 03 N	01 H 01 N				
Kopfstützenempfehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahl optik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 14cm
 - Rücken mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!