



**Sitzneigungsverstellung
möglich**

1917

	Rückenkissen	Abschlussrecamiere	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer
	• für Var. 91/92	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit seitlicher Rücken- lehne • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) • notw. Türstockbreite: 74cm	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch
				Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Metallfuß	93 X	91 H SL 92 H SR	89 X	87 H SL 88 H SR	87 Q SL 88 Q SR	85 H SL 86 H SR	85 Q SL 86 Q SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	70/18/50	93/221/81 45/69 101/-	118/118/81 45/55 101/-	199/103/81 45/55 90 101/166	199/103/81 45/55 90 101/166	169/103/81 45/55 75 101/166	169/103/81 45/55 75 101/166
	0,90	5,65 (5,25)	4,55 (3,85)	8,35	8,35	7,40	7,40
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
LEDER							
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Holzfuß	93 X	91 A SL 92 A SR	89 X	87 A SL 88 A SR	87 P SL 88 P SR	85 A SL 86 A SR	85 P SL 86 P SR
Sitzneigungs- verstellung (81) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß (H, Q, N)
92 Edelstahlrohr gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
Holzfuß (A, P, D)
43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 618)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 90).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)


ACHTUNG!

- Die Varianten 15/16, 19/20, 21/22, 45, 85/86 und 87/88 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei Elementen, die direkt ans Eckteil anschließen, ist die Benutzung der Wall-Free-Funktion am Eckteil aus Platzgründen jeweils nur auf einer Seite möglich.



**Sitzneigungsverstellung
möglich**

1917

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Relaxecke	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) • notw. Türstockbreite: 70cm 	
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		
Metallfuß	82 H	82 Q	81 H	81 Q	80 H	80 Q	75 X	
B/T/H ca.	216/103/81	216/103/81	186/103/81	186/103/81	156/103/81	156/103/81	118/118/81	
Sitzh/Sitzt ca.	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	
Sitzbreite ca.	90	90	75	75	60	60		
Gesamth./t.ca.	101/166	101/166	101/166	101/166	101/166	101/166	101/-	
Ges.breite ca.								
Stoffverbrauch	9,50	9,50	8,50	8,50			5,25 (1,55)	
STOFF	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	18							
	20							
	24							
	30							
	33							
	LEDER	18						
		22						
24								
27								
31								
33								
35								
45								
Holzfuß	82 A	82 P	81 A	81 P	80 A	80 P	75 X	
Sitzneigungsverstellung (81)								
Aufpreis:								

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß (H, Q, N)
82 Edelstahlmoptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
Holzfuß (A, P, D)
43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 618)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41




Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 98).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Die Varianten 15/16, 19/20, 21/22, 45, 85/86 und 87/88 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei Elementen, die direkt ans Eckteil anschließen, ist die Benutzung der Wall-Free-Funktion am Eckteil aus Platzgründen jeweils nur auf einer Seite möglich.



**Sitzneigungsverstellung
möglich**

1917

	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 
Metallfuß	73 X SL 74 X SR	71 X SL 72 X SR	67 H SL 68 H SR	65 H SL 66 H SR	62 H	61 H	60 H
B/T/H ca.	183/103/81	138/103/81	199/103/81	169/103/81	216/103/81	186/103/81	156/103/81
Sitzh/Sitzt ca.	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55	45/55
Sitzbreite ca.	60	75	90	75	90	75	60
Gesamth./t.ca.	101/-	101/-	101/-	101/-	101/-	101/-	101/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	5,85 (5,45)	4,15 (4,20)	6,65 (5,90)	5,90 (5,40)	7,60 (6,90)	6,85 (6,25)	
Fremdstoff	1004 1002	756 755	1081 1077	1017 1014	1224 1219	1148 1145	1114
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Holzfuß	73 X SL 74 X SR	71 X SL 72 S SR	67 A SL 68 A SR	65 A SL 66 A SR	62 A	61 A	60 A
Sitzneigungsverstellung (8/)							
Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß (H, Q, N)
92 Edelstahlreplik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
Holzfuß (A, P, D)
43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 618)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 98).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Die Varianten 15/16, 19/20, 21/22, 45, 85/86 und 87/88 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei Elementen, die direkt ans Eckteil anschließen, ist die Benutzung der Wall-Free-Funktion am Eckteil aus Platzgründen jeweils nur auf einer Seite möglich.



**Sitzneigungsverstellung
möglich**

1917

	Spitzecke	Spitzecke zerlegbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm	Abschlussrecamiere
	<ul style="list-style-type: none"> • Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) • Kopfteilverstellung manuell • notw. Türstockbreite: 70cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Hebebett • passend zu Var. 75 und 89 • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 145x125cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Hebebett • passend zu allen Var. außer Var. 75 und 89 • Kopfteilverstellung manuell • Liegefläche 145x125cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauflage • elektrisch • Kopfteilverstellung manuell
Metallfuß	59 X	56 X	51 H SL 52 H SR	51 N SL 52 N SR	45 X	45 O	43 H SL 44 H SR
B/T/H ca.	101/101/81	101/101/81	169/103/81	169/103/81	75/103/81	75/103/81	89/176/81
Sitzh/Sitzt ca.	45/55	45/45	45/55	45/55	45/55	45/55	45/126
Sitzbreite ca.	101/-	101/-	75	75	75	75	70
Gesamth./t.ca.	101/-	101/-	101/174	101/174	101/166	101/166	101/199
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	4,20 (3,45)	4,15 (3,40)	7,50 (6,95)	7,50 (6,95)			4,90 (4,65)
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Holzfuß	59 X	56 X	51 A SL 52 A SR	51 D SL 52 D SR	45 X	45 O	43 A SL 44 A SR
Sitzneigungsverstellung (8/)							
Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß (H, Q, N)
92 Edelstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
Holzfuß (A, P, D)
43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 618)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 90).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Die Varianten 15/16, 19/20, 21/22, 45, 85/86 und 87/88 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei Elementen, die direkt ans Eckteil anschließen, ist die Benutzung der Wall-Free-Funktion am Eckteil aus Platzgründen jeweils nur auf einer Seite möglich.



**Sitzneigungsverstellung
möglich**

1917

	Abschlussrecamiere fest	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	
	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage bis zur Liegefläche abklappbare Seitenteile Kopfteilverstellung manuell Liegefläche 125x160cm 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage langes Seitenteil Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion + Kopfteilverst. elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverst. manuell im inneren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell 	
					Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	
Metallfuß	41 H SL 42 H SR	35 H SL 36 H SR	25 H SL 26 H SR	23 H SL 24 H SR	21 H SL 22 H SR	21 Q SL 22 Q SR	19 H SL 20 H SR	
B/T/H ca.	89/176/81	94/103/81	128/211/81	125/211/81	199/103/81	199/103/81	169/103/81	
Sitz/Sitzt ca.	45/126	45/55	45/163	45/163	45/55	45/55	45/55	
Sitzbreite ca.	70	75	75	105	90	90	75	
Gesamth./t.ca.	101/-	101/-	101/-	101/-	101/166	101/166	101/166	
Ges.breite ca.								
Stoffverbrauch	4,75 (4,45)	3,75 (3,45)		6,55 (6,10)	7,90	7,90	7,10	
STOFF	Fremdstoff							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
LEDER	18							
	22							
	24							
	27							
	31							
	33							
	35							
	45							
	Holzfuß	41 A SL 42 A SR	35 A SL 36 A SR	25 A SL 26 A SR	23 A SL 24 A SR	21 A SL 22 A SR	21 P SL 22 P SR	19 A SL 20 A SR
	Sitzneigungsverstellung (S)							
Aufpreis:								

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallfuß (H, Q, N)
92 Edelstahluptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
Holzfuß (A, P, D)
43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 618)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 90).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Die Varianten 15/16, 19/20, 21/22, 45, 85/86 und 87/88 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei Elementen, die direkt ans Eckteil anschließen, ist die Benutzung der Wall-Free-Funktion am Eckteil aus Platzgründen jeweils nur auf einer Seite möglich.

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck



**Sitzneigungsverstellung
möglich**

1917

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm	Hocker
	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion + Kopfteilverst. elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverst. manuell im inneren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch 	<ul style="list-style-type: none"> Hebebett Liegefläche 115x125cm Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum und Rollen ohne Bremsen mit Bremsen gegen Aufpreis auf Anfrage nur möglich in Formasoft Polyschaum
	Anlieferung zerlegt 						
Metallfuß	19 Q SL 20 Q SR	15 H SL 16 H SR	15 Q SL 16 Q SR	11 X	09 X	05 X	03 X
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	169/103/81 45/55 75 101/166 7,10	94/103/81 45/55 75 101/166 4,40	94/103/81 45/55 75 101/166 4,40	120/103/81 45/55 60 101/174	120/103/81 45/55 60 101/ 4,15 (3,60)	75/103/81 45/55 75 101/ 2,85 (2,70)	120/70/46 46/ 2,15
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	45						
Holzfuß	19 P SL 20 P SR	15 A SL 16 A SR	15 P SL 16 P SR	11 X	09 X	05 X	
Sitzneigungsverstellung (S)							
Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß (H, Q, N)
92 Edelstahlreplik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
Holzfuß (A, P, D)
43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 618)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 90).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Die Varianten 15/16, 19/20, 21/22, 45, 85/86 und 87/88 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei Elementen, die direkt ans Eckteil anschließen, ist die Benutzung der Wall-Free-Funktion am Eckteil aus Platzgründen jeweils nur auf einer Seite möglich.



**Sitzneigungsverstellung
möglich**

1917

	<p>Hocker</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Stauraum • Kunststoff-Fuss • nur möglich in Formasoft Polyschaum 							
<p>Metallfuß</p> <p>B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch</p>	<p>01 X</p> <p>68/53/40 40/-</p> <p>1,85</p>							
<p>STOFF</p>	<p>Fremdstoff</p> <p>08</p> <p>09</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>18</p> <p>20</p> <p>24</p> <p>30</p> <p>33</p>							
	<p>18</p> <p>22</p> <p>24</p> <p>27</p> <p>31</p> <p>33</p> <p>35</p> <p>45</p>							
	<p>LEDER</p>							
	<p>Holzfuß</p> <p>Sitzneigungsverstellung (81)</p> <p>Aufpreis:</p>							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß (H, Q, N)
92 Edelstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
Holzfuß (A, P, D)
43 Buche (BZT lt. Beiztonkarte)
58 Wildeiche (017, 617, 618)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 90).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Die Varianten 15/16, 19/20, 21/22, 45, 85/86 und 87/88 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei Elementen, die direkt ans Eckteil anschließen, ist die Benutzung der Wall-Free-Funktion am Eckteil aus Platzgründen jeweils nur auf einer Seite möglich.

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck