












# Stuhl Apia

Apia o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,30 lm</li> <li>• Lederbedarf: 1,64 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Kufen rund Profil Durchmesser 20 mm</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Kufen aus Rohr</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.00.00.03</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet:</p> <p>S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl:</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>	
			Maße
			Höhe: <b>95 cm</b>
			Breite: <b>46 cm</b>
			Tiefe: <b>63 cm</b>
Sitzhöhe: <b>50 cm</b>			
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,30 lm</li> <li>• Lederbedarf: 1,64 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil 20x20 mm</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.00.00.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet:</p> <p>S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl:</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>	
			Maße
			Höhe: <b>97 cm</b>
			Breite: <b>46 cm</b>
			Tiefe: <b>63 cm</b>
Sitzhöhe: <b>50 cm</b>			
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,30 lm</li> <li>• Lederbedarf: 1,64 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil 20x20 mm</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>4 Fuß Metall</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.00.00.01</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet:</p> <p>S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl:</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>	
			Maße
			Höhe: <b>95 cm</b>
			Breite: <b>46 cm</b>
			Tiefe: <b>63 cm</b>
Sitzhöhe: <b>50 cm</b>			
	<p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,30 lm</li> <li>• Lederbedarf: 1,64 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.00.00.13 - Eiche</b></p> <p><b>Apia.00.00.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt</p> <p>B02 - Eiche naturell geölt</p> <p>B03 - Eiche naturell lackiert</p> <p>B04 - Eiche bianco geölt</p> <p>B05 - Eiche weiß geölt und lackiert</p> <p>B13 - Räuchereiche natur, geölt</p> <p>B14 - Honigeiche geölt</p> <p>B15 - Räuchereiche grau, geölt</p> <p>B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>	
			Maße
			Höhe: <b>95 cm</b>
			Breite: <b>46 cm</b>
			Tiefe: <b>63 cm</b>
Sitzhöhe: <b>50 cm</b>			

# Stuhl Apia

<p><b>Apia m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>59 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,50 lm</li> <li>• Lederbedarf: 2,55 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Kufen rund Profil Durchmesser 20 mm</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Kufen aus Rohr</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.00.03</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet: S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>97 cm</b></p> <p>Breite: <b>59 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,50 lm</li> <li>• Lederbedarf: 2,55 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil 20x20 mm</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.00.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet: S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>59 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,50 lm</li> <li>• Lederbedarf: 2,55 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil 20x20 mm</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Metall</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.00.01</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet: S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>59 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 1,50 lm</li> <li>• Lederbedarf: 2,55 qm</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 120 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.00.13 - Eiche</b> <b>Apia.11.00.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>



# Bank Apia

<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>97 cm</b></p> <p>Breite: <b>140 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 3,70 lm</li> <li>• Lederbedarf: 3,90 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischwinger quadratisch Profil</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.14.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet: S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>97 cm</b></p> <p>Breite: <b>160 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 3,90 lm</li> <li>• Lederbedarf: 4,0 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischwinger quadratisch Profil</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.16.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet: S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>97 cm</b></p> <p>Breite: <b>180 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 4,00 lm</li> <li>• Lederbedarf: 4,40 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischwinger quadratisch Profil</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.18.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet: S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>97 cm</b></p> <p>Breite: <b>200 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 4,60 lm</li> <li>• Lederbedarf: 4,80 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischwinger quadratisch Profil</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.20.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet: S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>

# Bank Apia

<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>97 cm</b></p> <p>Breite: <b>220 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 5,00 lm</li> <li>• Lederbedarf: 6,40 qm</li> <li>• 4 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frieschwinger quadratisch Profil</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.22.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet:</p> <p>S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl:</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>97 cm</b></p> <p>Breite: <b>240 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 5,30 lm</li> <li>• Lederbedarf: 6,90 qm</li> <li>• 4 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frieschwinger quadratisch Profil</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>Freischwinger</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.24.05</b></p> <p>Ausführung</p> <p>Pulverbeschichtet:</p> <p>S21 - Anthrazit RAL 7021</p> <p>Edelstahl:</p> <p>S01 - Edelstahl geschliffen</p> <p>Naht :</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>140 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 3,70 lm</li> <li>• Lederbedarf: 3,90 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.14.13 - Eiche</b> <b>Apia.11.14.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt</p> <p>B02 - Eiche naturell geölt</p> <p>B03 - Eiche naturell lackiert</p> <p>B04 - Eiche bianco geölt</p> <p>B05 - Eiche weiß geölt und lackiert</p> <p>B13 - Räuchereiche natur, geölt</p> <p>B14 - Honigeiche geölt</p> <p>B15 - Räuchereiche grau, geölt</p> <p>B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>160 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 3,90 lm</li> <li>• Lederbedarf: 4,00 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.16.13 - Eiche</b> <b>Apia.11.16.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt</p> <p>B02 - Eiche naturell geölt</p> <p>B03 - Eiche naturell lackiert</p> <p>B04 - Eiche bianco geölt</p> <p>B05 - Eiche weiß geölt und lackiert</p> <p>B13 - Räuchereiche natur, geölt</p> <p>B14 - Honigeiche geölt</p> <p>B15 - Räuchereiche grau, geölt</p> <p>B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton</p> <p>01 - schwarz Naht</p> <p>04 - beige Naht</p>

# Bank Apia

<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>180 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 4,00 lm</li> <li>• Lederbedarf: 4,40 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.18.13 - Eiche</b> <b>Apia.11.18.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>200 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 4,60 lm</li> <li>• Lederbedarf: 4,80 qm</li> <li>• 3 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.20.13 - Eiche</b> <b>Apia.11.20.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>220 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 5,00 lm</li> <li>• Lederbedarf: 6,40 qm</li> <li>• 4 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.22.13 - Eiche</b> <b>Apia.11.22.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>
<p><b>Apia Bank m. Arm</b></p>  <p>Maße</p> <p>Höhe: <b>95 cm</b></p> <p>Breite: <b>240 cm</b></p> <p>Tiefe: <b>63 cm</b></p> <p>Sitzhöhe: <b>50 cm</b></p> <p>Armhöhe: <b>70 cm</b></p>	<p>Produkt Beschreibung</p> <p>Sitz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall Innengestell mit Wellenunterfederung</li> <li>• Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt</li> <li>• Stoffbedarf : 5,30 lm</li> <li>• Lederbedarf: 6,90 qm</li> <li>• 4 - Sitz Bank</li> </ul> <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadratisch Profil aus Holz</li> </ul> <p>Gleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> </ul> <p>Belastung: max. 360 kg</p>	<p>Gestell</p> <p>4 Fuß Holz</p> <p>Code:</p> <p><b>Apia.11.24.13 - Eiche</b> <b>Apia.11.24.12 - Kernbuche</b></p> <p>Ausführung</p> <p>B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert</p> <p>Naht:</p> <p>00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht</p>

Lieferung: frei Haus in Deutschland

EK PREISE - ZAHLUNG BIS 10 TAGE NACH LIEFERUNG

EK PREISE +5% - ZAHLUNG 30 TAGE NACH LIEFERUNG