



Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Rückenkissen | Abschlussrecamiere | Trapezecke | Abschlusselement 3-Sitzer | Abschlusselement 3-Sitzer | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | • für Var. 91/92 | • 1-Sitzer mit Beinauflage mit seitlicher Rückenlehne • Kopfteilverstellung manuell | • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) • notw. Türstockbreite: 75cm | • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell • mit Armteilverstellung | • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch • mit Armteilverstellung | • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell • mit Armteilverstellung | • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch • mit Armteilverstellung |
| | | bodennah | bodennah | nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt | nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt | nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt | nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt |
| | | | | | | | |
| Sitzhöhe 44cm | 93 X | 91 N SL 92 N SR | 89 Y | 87 N SL 88 N SR | 87 R SL 88 R SR | 85 N SL 86 N SR | 85 R SL 86 R SR |
| B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch | 70/18/50 0,90 | 86/212/84 44/158 75 105/- | 117/117/84 44/53 105/- | 199/108/84 44/53 90 105/170 209 | 199/108/84 44/53 90 105/170 209 | 169/108/84 44/53 75 105/170 179 | 169/108/84 44/53 75 105/170 179 7,15 |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm Höhe 86cm Herz-Waage (77) Aufpreis: ODER Sitzneigungsverstellung (87) Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** **Metallfuß**
62 Edelstahlpultrik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
68 Bronze (pulverbeschichtet)
44cm - Höhe 84cm (N, R)
46cm - Höhe 86cm (H, Q)
- **Sitzhöhe:**

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |





Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Abschlusselement 2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Sofa 3-Sitzer | Sofa 3-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2-Sitzer |
|------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>Anlieferung zerlegt</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung <p>Anlieferung zerlegt</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>Anlieferung zerlegt</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung <p>Anlieferung zerlegt</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>Anlieferung zerlegt</p> |
| Sitzhöhe 44cm | 83 N SL 84 N SR | 83 R SL 84 R SR | 82 N | 82 R | 81 N | 81 R | 80 N |
| B/T/H ca. | 139/108/84 | 139/108/84 | 218/108/84 | 218/108/84 | 188/108/84 | 188/108/84 | 158/108/84 |
| Sitz/Sitzt ca. | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 |
| Sitzbreite ca. | 60 | 60 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 |
| Gesamth./-t. ca. | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 |
| Ges.breite ca. | 149 | 149 | 238 | 238 | 208 | 208 | 178 |
| Stoffverbrauch | | | | 9,60 | 8,65 | 8,60 | |
| STOFF | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm | | | | | | | |
| Höhe 86cm | | | | | | | |
| Herz-Waage (77) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |
| ODER | | | | | | | |
| Sitzneigungsverstellung (87) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
68 Bronze (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:**
44cm - Höhe 84cm (N, R)
46cm - Höhe 86cm (H, Q)

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).








| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |





Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Sofa 2-Sitzer | Abschlussrecamiere fest | Relaxecke | offenes Abschlusselement | offenes Abschlusselement | Abschlusselement 3-Sitzer | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer |
|------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung <p>Anlieferung zerlegt</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage langes Seitenteil Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>bodennah</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) notw. Türstockbreite: 78cm <p>bodennah</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell <p>nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell <p>nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar</p>  |
| Sitzhöhe 44cm | 80 R | 77 N SL 78 N SR | 75 Y | 73 N SL 74 N SR | 71 N SL 72 N SR | 67 N SL 68 N SR | 65 N SL 66 N SR |
| B/T/H ca. | 158/108/84 | 139/213/84 | 117/117/84 | 153/106/84 | 138/106/84 | 199/108/84 | 169/108/84 |
| Sitz/Sitzt ca. | 44/53 | 44/158 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 |
| Sitzbreite ca. | 60 | 120 | | 90 | 75 | 90 | 75 |
| Gesamth./-t.ca. | 105/170 | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- |
| Ges.breite ca. | 178 | 149 | | | | 209 | 179 |
| Stoffverbrauch | | | | | 4,25 | | |
| STOFF | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm | | | | | | | |
| Höhe 86cm | | | | | | | |
| Herz-Waage (77) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |
| ODER | | | | | | | |
| Sitzneigungsverstellung (87) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
 - 62 Edelstahlloptik gebürstet
 - 63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
 - 68 Bronze (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:**
 - 44cm - Höhe 84cm (N, R)
 - 46cm - Höhe 86cm (H, Q)

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |





Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Abschlusselement 2-Sitzer | Sofa 3-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2-Sitzer | Spitzecke | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer |
|------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell notw. 1urstockbreite: 82cm <p>bodennah</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar</p> |
| Sitzhöhe 44cm | 63 N SL 64 N SR | 62 N | 61 N | 60 N | 59 Y | 47 N SL 48 N SR | 47 R SL 48 R SR |
| B/T/H ca. | 139/108/84 | 218/108/84 | 188/108/84 | 158/108/84 | 105/105/84 | 109/108/84 | 109/108/84 |
| Sitzh/Sitzt ca. | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 |
| Sitzbreite ca. | 60 | 90 | 75 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| Gesamth./-t.ca. | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/170 | 105/170 |
| Ges.breite ca. | 149 | 238 | 208 | 178 | | 119 | 119 |
| Stoffverbrauch | | | | | | | |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm | | | | | | | |
| Höhe 86cm | | | | | | | |
| Herz-Waage (77) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |
| ODER | | | | | | | |
| Sitzneigungsverstellung (87) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
 - 62 Edelstahlloptik gebürstet
 - 63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
 - 68 Bronze (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:**
 - 44cm - Höhe 84cm (N, R)
 - 46cm - Höhe 86cm (H, Q)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ - Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung



Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Abschlusselement 1-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer | Zwischenelement 1 1/2-Sitzer | Zwischenelement 1 1/2-Sitzer | Zwischenelement 1-Sitzer |
|------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell <p>nur zwischen „bodennahen“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch <p>nur zwischen „bodennahen“ Var. kombinierbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell <p>nur zwischen „bodennahen“ Var. kombinierbar</p> |
| Sitzhöhe 44cm | 45 N SL 46 N SR | 45 R SL 46 R SR | 43 N SL 44 N SR | 43 R SL 44 R SR | 42 Y | 42 W | 41 Y |
| B/T/H ca. | 94/108/84 | 94/108/84 | 79/108/84 | 79/108/84 | 90/106/84 | 90/106/84 | 75/106/84 |
| Sitz/Sitz ca. | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 |
| Sitzbreite ca. | 75 | 75 | 60 | 60 | 90 | 90 | 75 |
| Gesamth./-t. ca. | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 |
| Ges.breite ca. | 104 | 104 | 89 | 89 | | | |
| Stoffverbrauch | 4,15 | | | | | | |
| STOFF | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm | | | | | | | |
| Höhe 86cm | | | | | | | |
| Herz-Waage (77) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |
| ODER | | | | | | | |
| Sitzneigungsverstellung (87) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
 - 62 Edelstahlloptik gebürstet
 - 63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
 - 68 Bronze (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:**
 - 44cm - Höhe 84cm (N, R)
 - 46cm - Höhe 86cm (H, Q)

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |





Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Zwischenelement 1-Sitzer | Zwischenelement 1-Sitzer | Zwischenelement 1-Sitzer | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer | Abschlusselement 1-Sitzer | Abschlussrecamiere fest |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage langes Seitenteil Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung |
| | nur zwischen „bodennahen“ Var. kombinierbar | nur zwischen „bodennahen“ Var. kombinierbar | nur zwischen „bodennahen“ Var. kombinierbar | nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar | nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar | nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar | bodennah |
| | | | | | | | |
| Sitzhöhe 44cm | 41 W | 40 Y | 40 W | 37 N SL 38 N SR | 35 N SL 36 N SR | 33 N SL 34 N SR | 29 N SL 30 N SR |
| B/T/H ca. | 75/106/84 | 60/106/84 | 60/106/84 | 109/108/84 | 94/108/84 | 79/108/84 | 109/102/84 |
| Sitz/Sitzt ca. | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/128 |
| Sitzbreite ca. | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 60 | 90 |
| Gesamth./-t.ca. | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- |
| Ges.breite ca. | | | | 119 | 104 | 89 | 119 |
| Stoffverbrauch | | | | | | | 5,55 |
| STOFF | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm | | | | | | | |
| Höhe 86cm | | | | | | | |
| Herz-Waage (77) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |
| ODER | | | | | | | |
| Sitzneigungsverstellung (87) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
 - 62 Edelstahlloptik gebürstet
 - 63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
 - 68 Bronze (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:**
 - 44cm - Höhe 84cm (N, R)
 - 46cm - Höhe 86cm (H, Q)

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung

*Rücken „echt“ - Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck*

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |





Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Abschlussrecamiere fest | Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 90cm | Zwischenelement 1-Sitzer 75cm | Zwischenelement 1-Sitzer 60cm | Abschlusselement 3-Sitzer | Abschlusselement 3-Sitzer | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage langes Seitenteil Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | | | | <ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Wall-Free-Funktion + Kopfteilverst. elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverst. manuell im inneren Sitz mit Armteilverstellung | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung |
| | bodennah | bodennah | bodennah | bodennah | nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt | nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt | nur mit „bodennah“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt |
| | | | | | | | |
| Sitzhöhe 44cm | 27 N SL 28 N SR | 25 Y | 24 Y | 23 Y | 21 N SL 22 N SR | 21 R SL 22 R SR | 19 N SL 20 N SR |
| B/T/H ca. | 94/192/84 | 90/106/84 | 75/106/84 | 60/106/84 | 199/108/84 | 199/108/84 | 169/108/84 |
| Sitz/Sitzt ca. | 44/128 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 |
| Sitzbreite ca. | 75 | 90 | 75 | 60 | 90 | 90 | 75 |
| Gesamth./-t.ca. | 105/- | 105/- | 105/- | 105/- | 105/170 | 105/170 | 105/170 |
| Ges.breite ca. | 104 | | | | 209 | 209 | 179 |
| Stoffverbrauch | | | | | | | |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm | | | | | | | |
| Höhe 86cm | | | | | | | |
| Herz-Waage (77) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |
| ODER | | | | | | | |
| Sitzneigungsverstellung (87) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
 - 62 Edelstahlloptik gebürstet
 - 63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
 - 68 Bronze (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:**
 - 44cm - Höhe 84cm (N, R)
 - 46cm - Höhe 86cm (H, Q)

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung

Rücken „echt“ - Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).








| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |





Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Abschlusselement 2-Sitzer | Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 150cm | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion + Kopfteilverst. elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverst. manuell im inneren Sitz mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion + Kopfteilverst. elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverst. manuell im inneren Sitz mit Armteilverstellung <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar Anlieferung zerlegt</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 1 Sitzfeld Wall-Free-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell mit Armteilverstellung Sitzbreite 120cm <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 1 Sitzfeld Wall-Free-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung elektrisch mit Armteilverstellung Sitzbreite 120cm <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 1 Sitzfeld mit Armteilverstellung Sitzbreite 120cm <p>nur mit „bodennahen“ Var. kombinierbar</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell <p>nur zwischen „bodennahen“ Var. kombinierbar</p>  | |
| Sitzhöhe 44cm | 19 R SL 20 R SR | 17 N SL 18 N SR | 17 R SL 18 R SR | 13 N SL 14 N SR | 13 R SL 14 R SR | 11 N SL 12 N SR | 10 Y | |
| B/T/H ca. | 169/108/84 | 139/108/84 | 139/108/84 | 139/108/84 | 139/108/84 | 139/108/84 | 150/106/84 | |
| Sitz/Sitzt ca. | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | 44/53 | |
| Sitzbreite ca. | 75 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 75 | |
| Gesamth./t.ca. | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/170 | 105/- | 105/- | |
| Ges.breite ca. | 179 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | | |
| Stoffverbrauch | | | | | | | 5,55 | |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | |
| | 31 | | | | | | | |
| | 33 | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | |
| | 45 | | | | | | | |
| | Sitzhöhe 46cm | | | | | | | |
| | Höhe 86cm | | | | | | | |
| Herz-Waage (77) | | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | | |
| ODER | | | | | | | | |
| Sitzneigungsver- | | | | | | | | |
| stellung (87) | | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
68 Bronze (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 44cm - Höhe 84cm (N, R)
46cm - Höhe 86cm (H, Q)

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |





Sitzneigungsverstellung oder Herz-Waage möglich

1065

| | Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • Kopfteilverstellung manuell nur zwischen „bodenna- hen“ Var. kombinierbar | Hocker • mit Stauraum und Rol- len ohne Bremsen • mit Bremsen auf Antra- ge gegen Aufpreis • nur möglich in For- masoft Polyschaum • „Y“ - Höhe 44cm • „X“ - Höhe 44cm | Hocker • nur möglich in Superla- stic med | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| Sitzhöhe 44cm | 09 Y | 02 Y | 01 N | | | |
| B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t. ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch | 120/106/84 44/53 60 105/- | 112/69/44 44/- | 75/60/44 44/- | | | |
| Fremdstoff | 1247 | 122 | 303 | | | |
| STOFF | 08 | | | | | |
| | 09 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| Sitzhöhe 46cm Höhe 86cm Herz-Waage (77) Aufpreis: ODER Sitzneigungsver- stellung (87) Aufpreis: | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
68 Bronze (pulverbeschichtet)
44cm - Höhe 84cm (N, R)
46cm - Höhe 86cm (H, Q)
- **Sitzhöhe:**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 4cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Verringerung der Gesamttiefe um ca. 10cm bei Herz-Waage-Verstellung