

# New Bedford



**07.09.2023 - bis auf Widerruf**

gültig ab 07.09.2023

## New Bedford 1

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten

Preis (€)



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

**Gestell- und Polsteraufbau**

<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
	<b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer
Inari 96 anthrazit	56-B76-609
Inari 100 schwarz	56-B76-659
Inari 91 grau	56-B76-109
Inari 27 braun	56-B76-219
Inari 23 sand	56-B76-209
Inari 22 beige	56-B76-719

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x113x209	Stoff:	100 % Polypropylen
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		
1 Box	202	40	123	0,994	64	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>
4 Topper	123	40	46	0,226	6	verstellbar	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

gültig ab 07.09.2023

# New Bedford 1

Boxspringbett 140 x 200 cm

Preis (€)



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 36 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25  <b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer
Inari 96 anthrazit	56-B66-609
Inari 100 schwarz	56-B66-659
Inari 91 grau	56-B66-109
Inari 27 braun	56-B66-219
Inari 23 sand	56-B66-209
Inari 22 beige	56-B66-719

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	143 x 113 x 209	Stoff:	100% Polypropylen
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1 Box	204	41	144	1,204	71	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	142	40	40	0,227	6	verstellbar	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

gültig ab 07.09.2023

## New Bedford 2

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten

Preis (€)



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 <b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer
Inari 96 anthrazit	56-B77-609
Inari 100 schwarz	56-B77-659
Inari 91 grau	56-B77-109
Inari 27 braun	56-B77-219
Inari 23 sand	56-B77-209
Inari 22 beige	56-B77-719

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x113x209	Stoff:	100 % Polypropylen
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Funkfernbedienung	ja <input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	zugelassen bis	nein <input checked="" type="checkbox"/>
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	verstellbar	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	123	40	46	0,226	6	Motor	
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

**gültig ab 07.09.2023**

**New Bedford 2**

Boxspringbett 140 x 200 cm

Preis (€)



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>		<b>Obermatratze</b>	
<b>Box</b>		7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25	
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse		<b>Topper</b>	
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25		Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°	

Beschreibung	Artikelnummer
Inari 96 anthrazit	56-B67-609
Inari 100 schwarz	56-B67-659
Inari 91 grau	56-B67-109
Inari 27 braun	56-B67-219
Inari 23 sand	56-B67-209
Inari 22 beige	56-B67-719

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	143 x 113 x 209	Stoff:	100% Polypropylen
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1 Box	204	41	144	1,204	71	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	142	40	40	0,227	6	verstellbar	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

gültig ab 07.09.2023

## New Bedford 3

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten

Preis (€)



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 <b>Topper</b> Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer
Inari 96 anthrazit	56-B78-609
Inari 100 schwarz	56-B78-659
Inari 91 grau	56-B78-109
Inari 27 braun	56-B78-219
Inari 23 sand	56-B78-209
Inari 22 beige	56-B78-719

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x113x209	Stoff:	100 % Polypropylen
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	verstellbar	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	123	40	46	0,226	6	Motor	<input type="checkbox"/>	
						Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	

gültig ab 07.09.2023

## New Bedford 3

Boxspringbett 140 x 200 cm

Preis (€)



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 36 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 <b>Topper</b> Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer
Inari 96 anthrazit	56-B68-609
Inari 100 schwarz	56-B68-659
Inari 91 grau	56-B68-109
Inari 27 braun	56-B68-219
Inari 23 sand	56-B68-209
Inari 22 beige	56-B68-719

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	143 x 113 x 209	Stoff:	100% Polypropylen
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		
1 Box	204	41	144	1,204	71	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/> Rücken echt
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4 Topper	142	40	40	0,227	6	verstellbar	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten