

Sonea



01.05.2022 - bis auf Widerruf

Sonea



Sonea

Gültig ab: 01.05.2022



furn plan NEU: Bezug vom Polster geändert

Stand 23.11.2021

Ausführungen:

Front-, Korpusausführung

- = Lack Kristall Grau matt
- = Lack Schiefer Grau matt

**Absetzung
Kranzausführung**

- = Eiche natur massiv
- = Eiche furniert

Innenausführung

- = Lack Bianco Weiß matt

Beuzg für Kopfteilkissen

- = Kunstleder hellgrau 9162



Lack Kristall Grau matt



Lack Schiefer Grau matt



Eiche natur massiv



9162
Hellgrau
Kunstleder
oben: 100% Polyurethan / unten:
60% Polyester, 30 % Baumwolle

- Schrankhöhen 223 & 239 cm
- Schrankelementbreiten ca. 50 & 100 cm breit
- Schrankelementbreiten mit Schubkästen: ca. 50 & 100 cm
- hochwertige massive Querriegel
- Schubkästen optional mit Vollauszug
- Je Schrankelement 2x 22 mm starke Einlegeböden und 1 Kleiderstange, je bis 20 kg belastbar
- optional mit Seitenwange
- optional mit LED Aufsatzbeleuchtung
- Ecklösungen
- Sonderanfertigungen wie z. B. Breiten, Höhen-Tiefenkürzung, seitliche und hintere Schrägen
- vielseitige Zusatzausstattung
- montagefreundliche Sockelsteller, von oben ausrichtbar
- Bettbreiten, Liegefläche: 140, 160, 180 und 200 cm

- Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Bett optional mit Polster
- optional mit Bettschubkästen
- Aufsatzpaneele optional mit Beleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung mit Ganzmetallbeschlägen
- Umweltschonende UV- härtenden Wasserlacke
- Umfangreiches Beimöbelprogramm und Wandbord
- Made in Germany - Tradition seit über 125 Jahren

Schrankgriffe:

Schrankschubkästen immer Push to open inkl. Vollauszug



Griff 0323
Kristall Grau
25 cm lang



Griff 0324
Schiefer Grau
25 cm lang

Kommodengriffe:

Push to open inkl. Vollauszug



Griff 0320
Kristall Grau
15 cm lang

Griff 0321
Schiefer Grau
15 cm lang

Ab einer Schubkastenbreite von 100 cm ist der Griff 41,2 cm lang

MADE IN GERMANY
MÖBEL • FURNITURE
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H20040111
Programm / program / Modell / model
Programme/Modelle 2020/21

RAL-RG 0191

Zertifiziert durch die DGM
Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.

RAL

RAL
GÜTEZEICHEN

dgm-moebel.de

H20040111

Möbel

Die mit dem Emissionslabel gekennzeichneten Modelle entsprechen der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der jeweiligen Kategorie.

Beleuchtungen

Der Austausch von fest verbauten Beleuchtungen ist nicht zu empfehlen, da der Ausbau zu Beschädigungen an der Ware führen kann.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße.

Wandmontage



















Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

Wandmontage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.



















Bitte Bettbreite 140, 160, 180 oder 200er Liegefläche und Konsolenbreiten 45 oder 60 cm angeben

 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
 	Schrank, 5-trg. 2. - 4. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 4. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Hängekonsolen, je 1 Schubkasten Abdeckblatt und Schubkastenvorderstück mit Applikationen - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm 9450 9550
 	Schrank, 6-trg. 2. - 5. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 5. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Hängekonsolen, je 1 Schubkasten Abdeckblatt und Schubkastenvorderstück mit Applikationen - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm 9460 9560
 	Schrank, 5-trg. 2. - 4. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 4. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Konsolen, je 2 Schubkästen Oberes Schubkastenvorderstück mit Applikationen und Abdeckblatt - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm 9452 9552
 	Schrank, 6-trg. 2. - 5. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 5. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Konsolen, je 2 Schubkästen Oberes Schubkastenvorderstück mit Applikationen und Abdeckblatt - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm 9462 9562
	2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm 07563 07564
	Kranzprofil Schrank 5-trg.	07485
	Kranzprofil Schrank 6-trg.	07486
	LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt	zusätzliche 3,5 cm Bauhöhe erforderlich 026302
	Vollauszug für 1 Schubkasten (Konsole)	027001
	Vollauszug für 2 Schubkästen (Konsole)	027002
	Kopfteilkissen 9162 Kunstleder hell Grau	07919
	Fußteil in Absetzung	07886
	2er Set Aufsatzpaneele in Absetzung links + rechts	5070
	2er Set LED -Beleuchtung für Konsolenpaneelboden je Leuchte 1,4 Watt	025602
	Paneele (gewinkelt) links und rechts in Absetzung nur in Kombination mit Bett möglich	5066
	2er Set LED -Mini Strahler für Paneele gewinkelt je Leuchte 1,5 Watt	0294



















Bitte Bettbreite 140, 160, 180 oder 200er Liegefläche und Konsolenbreiten 45 oder 60 cm angeben

 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung		Bestell-Nr.
	 <p>Schrank, 5-trg., 3x 50er Schubkästen unter 3. Tür, 2. - 4. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 4. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Hängekonsolen, je 1 Schubkasten <i>exklusive</i> Abdeckblatt und Schubkastenvorderstück mit Applikationen - in Absetzung</p>	<p>Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm</p>	<p>9454 9554</p>
	 <p>Schrank, 6-trg., 3x 100er Schubkästen unter 3. + 4. Tür, 2. - 5. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 5. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Hängekonsolen, je 1 Schubkasten <i>exklusive</i> Abdeckblatt und Schubkastenvorderstück mit Applikationen - in Absetzung</p>	<p>Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm</p>	<p>9464 9564</p>
	 <p>Schrank, 5-trg., 3x 50er Schubkästen unter 3. Tür, 2. - 4. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 4. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Konsolen, je 2 Schubkästen <i>exklusive</i> Oberes Schubkastenvorderstück mit Applikationen und Abdeckblatt - in Absetzung</p>	<p>Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm</p>	<p>9456 9556</p>
	 <p>Schrank, 6-trg., 3x 100er Schubkästen unter 3. + 4. Tür, 2. - 5. Tür mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Startapplikation 5. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Konsolen, je 2 Schubkästen <i>exklusive</i> Oberes Schubkastenvorderstück mit Applikationen und Abdeckblatt - in Absetzung</p>	<p>Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm</p>	<p>9466 9566</p>
	<p>2er Set Seitenwangen in Kranzausführung</p>	<p>Schrankhöhe: 223 cm Schrankhöhe: 239 cm</p>	<p>07563 07564</p>
	<p>Kranzprofil Schrank 5-trg. Kranzprofil Schrank 6-trg.</p>		<p>07485 07486</p>
	<p>LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt</p>	<p>zusätzliche 3,5 cm Bauhöhe erforderlich</p>	<p>026302</p>
	<p>Vollauszug für 1 Schubkasten (Konsole) Vollauszug für 2 Schubkästen (Konsole)</p>		<p>027001 027002</p>
	<p>Kopfteilkissen 9162 Kunstleder hell Grau</p>		<p>07919</p>
	<p>Fußteil in Absetzung</p>		<p>07886</p>
	<p>2er Set Aufsatzpaneele in Absetzung links + rechts</p>		<p>5070</p>
	<p>2er Set LED -Beleuchtung für Konsolenpaneelboden je Leuchte 1,4 Watt</p>		<p>025602</p>
	<p>Paneele (gewinkelt) links und rechts in Absetzung nur in Kombination mit Bett möglich</p>		<p>5066</p>
	<p>2er Set LED -Mini Strahler für Paneele gewinkelt je Leuchte 1,5 Watt</p>		<p>0294</p>



Bitte Bettbreite 140, 160, 180 oder 200er Liegefläche und Konsolenbreiten 45 oder 60 cm angeben










 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	Schrank, 6-trg. Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 6. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Hängekonsolen, je 1 Schubkasten Abdeckblatt und Schubkastenvorderstück mit Applikationen - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm 9461 Schrankhöhe: 239 cm 9561
		
	Schrank, 6-trg. Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 6. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Konsolen, je 2 Schubkästen Oberes Schubkastenvorderstück mit Applikationen und Abdeckblatt - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm 9463 Schrankhöhe: 239 cm 9563
		
	Schrank, 6-trg., 3x 100er Schubkästen unter 1.-2. + 5.-6. Tür, Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 6. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Hängekonsolen, je 1 Schubkasten Abdeckblatt und Schubkastenvorderstück mit Applikationen - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm 9467 Schrankhöhe: 239 cm 9567
		
	Schrank, 6-trg., 3x 100er Schubkästen unter 1.-2. + 5.-6. Tür, Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 6. Tür mit Endapplikation Bett, Kopfteil mit Applikationen in Absetzung Fußteilblende Konsolen, je 2 Schubkästen Oberes Schubkastenvorderstück mit Applikationen und Abdeckblatt - in Absetzung	Schrankhöhe: 223 cm 9468 Schrankhöhe: 239 cm 9568
		
	2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	Schrankhöhe: 223 cm 07563 Schrankhöhe: 239 cm 07564
	Kranzprofil Schrank 5-trg. Kranzprofil Schrank 6-trg.	07485 07486
	LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt	zusätzliche 3,5 cm Bauhöhe erforderlich 026302
	Vollauszug für 1 Schubkasten (Konsole) Vollauszug für 2 Schubkästen (Konsole)	027001 027002
	Kopfteilkissen 9162 Kunstleder hell Grau	07919
	Fußteil in Absetzung	07886
	2er Set Aufsatzpaneele in Absetzung links + rechts	5070
	2er Set LED -Beleuchtung für Konsolenpaneelboden je Leuchte 1,4 Watt	025602
	Paneele (gewinkelt) links und rechts in Absetzung nur in Kombination mit Bett möglich	5066
	2er Set LED -Mini Strahler für Paneele gewinkelt je Leuchte 1,5 Watt	0294

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm










 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.	I
	Schrank 4 Türen 2. Tür mit Querriegel und Startapplikation in Absetzung 3. Tür mit Querriegel und Endapplikation in Absetzung	202 202	223 239	59,5 59,5	14802 24802	
	Schrank 5 Türen 2. Tür mit Querriegel und Startapplikation in Absetzung 3. Tür mit Querriegel in Absetzung 4. Tür mit Querriegel und Endapplikation in Absetzung	252 252	223 239	59,5 59,5	15802 25802	
	Schrank 6 Türen 2. Tür mit Querriegel und Startapplikation in Absetzung 3.+4. Tür mit Querriegel in Absetzung 5. Tür mit Querriegel und Endapplikation in Absetzung	302 302	223 239	59,5 59,5	16802 26802	
	Schrank 4 Türen, 3x 100er Schubkästen unter 2. + 3. Tür 2. Tür mit Querriegel und Startapplikation in Absetzung 3. Tür mit Querriegel und Endapplikation in Absetzung	202 202	223 239	59,5 59,5	14803 24803	
	Schrank 5 Türen, 3x 50er Schubkästen unter 3. Tür 2. Tür mit Querriegel und Startapplikation in Absetzung 3. Tür mit Querriegel in Absetzung 4. Tür mit Querriegel und Endapplikation in Absetzung	252 252	223 239	59,5 59,5	15803 25803	
	Schrank 6 Türen, 3x 100er Schubkästen unter 3. + 4. Tür 2. Tür mit Querriegel und Startapplikation in Absetzung 3.+4. Tür mit Querriegel in Absetzung 5. Tür mit Querriegel und Endapplikation in Absetzung	302 302	223 239	59,5 59,5	16803 26803	
	2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	+1,2 +1,2	223 239	+0,1 +0,1	07563 07564	
	Kranzprofil Schrank 4-trg. Kranzprofil Schrank 5-trg. Kranzprofil Schrank 6-trg.	+1 +1 +1	+1,9 +1,9 +1,9	+0,5 +0,5 +0,5	07484 07485 07486	
	LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt			+3,5	026302	

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm



 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.	
	Schrank 4 Türen, Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 4. Tür mit Endapplikation	202 202	223 239	59,5 59,5	1406 2406	
	Schrank 5 Türen, Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 5. Tür mit Endapplikation	252 252	223 239	59,5 59,5	1506 2506	
	Schrank 6 Türen, Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 6. Tür mit Endapplikation	302 302	223 239	59,5 59,5	1606 2606	VZ VZ
	Schrank 4 Türen, 3x 100er Schubkästen unter 2. + 3. Tür Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 4. Tür mit Endapplikation	202 202	223 239	59,5 59,5	1409 2409	
	Schrank 5 Türen, 3x 50er Schubkästen unter 3. Tür Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 5. Tür mit Endapplikation	252 252	223 239	59,5 59,5	1509 2509	
	Schrank 6 Türen, 3x 100er Schubkästen unter 3. + 4. Tür Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 6. Tür mit Endapplikation	302 302	223 239	59,5 59,5	1609 2609	
	Schrank 6 Türen, 3x 100er Schubkästen unter 1. + 2. und 5. + 6. Tür Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation 6. Tür mit Endapplikation	302 302	223 239	59,5 59,5	1603 2603	
	2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	+1,2 +1,2	223 239	+0,1 +0,1	07563 07564	
	Kranzprofil Schrank 4-trg.	+1	+1,9	+0,5	07484	
	Kranzprofil Schrank 5-trg.	+1	+1,9	+0,5	07485	
	Kranzprofil Schrank 6-trg.	+1	+1,9	+0,5	07486	
	LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt		+3,5		026302	

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Frontausführung / Korpusausführung
= Absetzung




Startelement
2 Türen,
2 x Außenseite
1. Tür schlicht mit
Griff
2. Tür mit
Startapplikation
und Querriegel in
Absetzung

Anbauelement
2 Türen,
1 x Mittelseite
Türen mit Querriegel
in **Absetzung**

Anbauelement
2 Türen,
1 x Mittelseite
1. Tür mit Endapplika-
tion und Querriegel in
Absetzung
2. Tür schlicht

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
---------	-------------------	---	---	---	-------------




Startelement
1 Tür,
2 Außenseiten

links angeschl. (Abb.)

52 **223** 59,5 **1121**
52 **239** 59,5 **2121**

rechts angeschl.

52 **223** 59,5 **1123**
52 **239** 59,5 **2123**




Anbauelement
1 Tür,
1 Mittelseite

links angeschl. (Abb.)

50 **223** 59,5 **1117**
50 **239** 59,5 **2117**

rechts angeschl.

50 **223** 59,5 **1119**
50 **239** 59,5 **2119**



1x Seitenwange in **Kranzausführung**

+0,6 **223** +0,1 **07560**
+0,6 **239** +0,1 **07561**









Kranzprofil für Startschrank 1-trg.
Kranzprofil für Anbauschränk 1-trg

+1 **+1,9** +0,5 **07461**
+1,9 +0,5 **07464**

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange



Innentiefe 55 cm








 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung		B	H	T	Bestell-Nr.	
 	Startelement 1 Tür, 2 Außenseiten Tür mit Querriegel und Start applikation in Absetzung	links angeschl.	52	223	59,5	1125	
			52	239	59,5	2125	
 	Anbauelement 1 Tür, 1 Mittelseite Querriegel in Absetzung	links angeschl. (Abb.)	50	223	59,5	1137	
			50	239	59,5	2137	
		rechts angeschl.		50	223	59,5	1127
				50	239	59,5	2127
 	Anbauelement 1 Tür, 1 Mittelseite Tür mit Querriegel und End applikation in Absetzung	rechts angeschl.	50	223	59,5	1126	
			50	239	59,5	2126	
	1x Seitenwange in Kranzausführung		+0,6	223	+0,1	07560	
			+0,6	239	+0,1	07561	
	Kranzprofil für Startschrank 1-trg. Kranzprofil für Anbauschrack 1-trg		+1	+1,9	+0,5	07461	
				+1,9	+0,5	07464	

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm










 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.		
	Startelement , 3x 50er Schubkasten, 2 Außenseiten	links angeschlagen (Abb.)	52	223	59,5	1183	
			52	239	59,5	2183	
		rechts angeschlagen	52	223	59,5	1184	
			52	239	59,5	2184	
	Anbauelement 1 Tür, 3x 50er Schubkasten 1 Mittelseite	links angeschlagen (Abb.)	50	223	59,5	1185	
			50	239	59,5	2185	
		rechts angeschlagen	50	223	59,5	1186	
			50	239	59,5	2186	
	Startelement , 3x 50er Schubkasten, 2 Außenseiten Tür mit Querriegel und Start applikation in Absetzung	links angeschlagen	52	223	59,5	1187	
			52	239	59,5	2187	
	Anbauelement 1 Tür, 3x 50er Schubkasten 1 Mittelseite Tür mit Querriegel in Absetzung	links angeschlagen (Abb.)	50	223	59,5	1152	
			50	239	59,5	2152	
		rechts angeschlagen	50	223	59,5	1153	
			50	239	59,5	2153	
	Anbauelement 1 Tür, 3x 50er Schubkasten 1 Mittelseite Tür mit Querriegel und End applikation in Absetzung	rechts angeschlagen	50	223	59,5	1188	
			50	239	59,5	2188	
	1x Seitenwange in Kranzausführung		+0,6	223	+0,1	07560	
			+0,6	239	+0,1	07561	
	Kranzprofil für Startschrank 1-trg. Kranzprofil für Anbauschrack 1-trg		+1	+1,9	+0,5	07461	
				+1,9	+0,5	07464	

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange



Innentiefe 55 cm











 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Startelement 2 Türen, 2 Außenseiten	102 102	223 239	59,5 59,5	1252 2252
	Anbauelement 2 Türen, 1 Mittelseite	100 100	223 239	59,5 59,5	1280 2280
	Startelement 2 Türen, 2 Außenseiten 1. Tür schlicht 2. Tür mit Querriegel und Startapplikation in Absetzung	102 102	223 239	59,5 59,5	1258 2258
	Startelement 2 Türen, 2 Außenseiten Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Startapplikation	102 102	223 239	59,5 59,5	1248 2248
	Anbauelement 2 Türen, 1 Mittelseite Türen mit Querriegel in Absetzung	100 100	223 239	59,5 59,5	1287 2287
	1x Seitenwange in Kranzausführung	+0,6 +0,6	223 239	+0,1 +0,1	07560 07561
	Kranzprofil für Startschrank 2-trg.	+1	+1,9	+0,5	07466
	Kranzprofil für Anbausschrank 2-trg.		+1,9	+0,5	07468
	LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt		+3,5		026302

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange



Innentiefe 55 cm











 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung


Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Anbauelement 2 Türen, 1 Mittelseite Türen mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit End applikation	100 100	223 239	59,5 59,5	1215 2215
	Anbauelement 2 Türen, 1 Mittelseite 1. Tür mit Querriegel und End applikation in Absetzung 2. Tür schlicht	100 100	223 239	59,5 59,5	1254 2254
	Startelement 2 Türen, 3x 100er Schubkasten 2 Außenseiten	102 102	223 239	59,5 59,5	1283 2283
	Anbauelement 2 Türen, 3x 100er Schubkasten 1 Mittelseite	100 100	223 239	59,5 59,5	1286 2286
	Startelement 2 Türen, 3x 100er Schubkasten, 2 Außenseiten 1. Tür schlicht 2. Tür mit Querriegel und Start applikation in Absetzung	102 102	223 239	59,5 59,5	1290 2290
	Startelement 2 Türen, 3x 100er Schubkasten 2 Außenseiten Türen mit Querriegel in Absetzung 1. Tür mit Start applikation	102 102	223 239	59,5 59,5	1224 2224
	1x Seitenwange in Kranzausführung	+0,6 +0,6	223 239	+0,1 +0,1	07560 07561
	Kranzprofil für Startschrank 2-trg.	+1	+1,9	+0,5	07466
	Kranzprofil für Anbausschrank 2-trg.		+1,9	+0,5	07468
	LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt		+3,5		026302

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Anbauelement 2 Türen, 3x 100er Schubkasten 1 Mittelseite Türen mit Querriegel in Absetzung	100 100	223 239	59,5 59,5	1225 2225
	Anbauelement 2 Türen, 3x 100er Schubkasten 1 Mittelseite Türen mit Querriegel in Absetzung 2. Tür mit Endapplikation	100 100	223 239	59,5 59,5	1259 2259
	Anbauelement 2 Türen, 3x 100er Schubkästen, 1 Mittelseite 1. Tür mit Querriegel und Endapplikation in Absetzung 2. Tür schlicht	100 100	223 239	59,5 59,5	1292 2292
	1x Seitenwange in Kranzausführung	+0,6 +0,6	223 239	+0,1 +0,1	07560 07561
	Kranzprofil für Startschrank 2-trg. Kranzprofil für Anbauschränk 2-trg.	+1	+1,9 +1,9	+0,5 +0,5	07466 07468
	LED-Aufsatzleuchte, für Schränke Beleuchtungsbreite 90 cm, 9,5 Watt		+3,5		026302
	Eckwinkleiste für Schrankzusammenstellungen ohne Eckschränk, für Umbau links und rechts verwendbar Raumbedarf bei Schranktiefe 59,5 = 63,5 cm Auch andere Maße auf Anfrage möglich, optimale Raumnutzung über Eck von Wand zu Wand. Preisgünstige Alternative auch für Kamine.	8 8	223 239	8 8	0532 0533
	Aufpreis für Ecklösung mit Blindtür vom 2-trg. Anbauelement Platzbedarf für diese Ecklösung (auch andere Maße auf Anfrage möglich)				0881
	Weitwinkelscharniere bis 155° für Schranktüren, bei Eckschränk nicht möglich (nicht kombinierbar mit Kleiderlift)				0835
	bei Weiterbau, mit Griff neben dem Weitwinkelscharnier, Öffnungswinkel nur bis 132° möglich				























Diverse Sonderanfertigungen auf Anfragen, gegen Aufpreis, möglich!

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	Schranksbreitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element	0809 0810
	Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden	0838
	Schubkastenelement- Breitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element	08421 08422
	Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden	0838
	Schranksiefenkürzung je 1- bzw. 2-türigem Element Hinweis: unter 54 cm Schrankinnentiefe handelt es sich um Wäscheschränke. Wir liefern serienmäßig eine 26 cm ausziehbare Kleiderstange je Element. Tiefenkürzung bei Schränken mit Schubkästen, - max. Kürzung um 18,5 cm	0823
	Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden	0838
	Schranks Höhenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element	0811 0812
	Schrankschrägung seitlich nur bei 1-trg. Schrankelement (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!) (bei Spiegeltüren nicht möglich!) Alle geschrägte Elemente werden mit Weitwinkelscharnieren ausgeliefert. Bei Schrägen unterhalb des Griffes nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich!	0824
	Schrankschrägung hinten je 1- bzw. 2-türiges Element (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!)	0825
	Schrankschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 1-türiges Element	0894
	Schrankschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 2-türiges Element	0895
	Schrankschubkästen mit Griff statt Push to open	07593
	Vollauszug für 3 Schubkästen	027003
	Aussenseite ohne Beschläge als Blendmaterial	Schrankshöhe: 223 cm Schrankshöhe: 239 cm
		0335 0336

Schubkästen mit Selbstezug

* Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!















Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	Einlegeboden 50 cm breit 100 cm breit	0001 0002		Tür-Innenspiegel 30 x 125 22,5 x 90 30 x 190	0201
					0205
					0207
	Einlegeboden mit Kleiderstange 50 cm breit 100 cm breit	0051 0052			
	Einlegeboden mit Beleuchtungsblende 2,1 Watt 50 cm breit 4,6 Watt 100 cm breit	0005 0007		Krawattenhalter abklappbar und nach vorne ausziehbar Befestigung an der Schrankseite 50 cm lang; 20 cm hoch	0258
nicht für Doppelfachunterteilung					
	Kleiderstange 50 cm breit 100 cm breit	0241 0243			
	schwenkbarer Kleiderbügelhalter zur Montage unter Boden 84 mm, vernickelt	0590		Hemdenbrücke Höhe: 12,8 cm 100 cm breit	0523
	LED-Innenbeleuchtung 0221 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker (Batteriebetrieben)	0221		Hosenauszugsboden mit Holzfront Höhe: 15,6	0531
	USB-Netzgerät zum Laden	0220	- Folgende Schubkästen sind stapelbar! Einlegeboden zur Abdeckung erforderlich! - Nur für den unteren Schubkasten ist eine Staubleiste für die Montage auf dem Sockelboden erforderlich!		
	Funkfernbedienung für Beleuchtung (1 Sender, 1 Empfänger mit 2 Ausgängen für Euro Flachstecker) Alternative zum standardmäßig ausgelieferten Fußschalter	0602		Schubkasten mit Holzfront Höhe 19 cm 50 cm breit 100 cm breit	0566 0568
	Schubkasteneinsatz mit 2 Schubkästen mit Holzfront Höhe 44,4 cm	0517 0520		Vollauszug für 1 Schubkasten	027101
	Vollauszug für 2 Schubkästen	027102		Schubkasten mit Glaseinsatz Höhe 19 cm 50 cm breit 100 cm breit	0572 0574
	Schubkasteneinsatz mit 3 kleinen Schubkästen mit Holzfront Höhe 44,4 cm	0513 0515		Vollauszug für 1 Schubkasten	027101
	Vollauszug für 3 Schubkästen	027103		Schubkasten mit Holzfront Höhe 13 cm 50 cm breit 100 cm breit	0587 0589
	Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm	0559		Vollauszug für 1 Schubkasten	027101
	Vollauszug für 3 Schubkästen	027103		Schubkasten mit Glaseinsatz Höhe 13 cm 50 cm breit 100 cm breit	0592 0594
				Staubleiste Höhe 3 cm 50 cm breit 100 cm breit	0596 0598

* Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	Doppelfachunterteil mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden links 1 Kleiderstange Nicht möglich über Schubkästen	100 cm breit 0545		Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden links 1 Kleiderstange (nicht möglich über Schubkästen) oberer Boden mit Beleuchtungsblende
	Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 4 Einlegeböden links 1 Kleiderstange Nicht möglich über Schubkästen	100 cm breit 0275		Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 4 Einlegeböden links 1 Kleiderstange (nicht möglich über Schubkästen) oberer Boden mit Beleuchtungsblende
	Krawattenstange Breite 36 cm	0253		Kleiderlift für Schränke 100 cm breit 0274 Gebrauchstiefe 190 cm Belastbarkeit 10 kg
	Gürtelhalter Tiefe: 52,5 cm Höhe: 8,5 cm	0576		Weitwinkelscharniere bis 155° für Schranktüren, bei Eckschrank nicht möglich (nicht kombinierbar mit Kleiderlift)












Bezugsstoffe siehe Seite 3

 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	Liegefläche	B	H	T	Bestell-Nr.
	Bett in Korpusausführung	140 x 200	148,2	98,7	214,3	3427
	Kopfteil in Absetzung mit Applikation	160 x 200	168,2	98,7	214,3	3527
	Fußteilblende	180 x 200	188,2	98,7	214,3	3627
	200 x 200	208,2	98,7	214,3	3727	
	Bettseitenhöhe: 47,5 cm Fußteilhöhe: 47,5 cm Bodenfreiheit unter Bettseite: 23 cm Einlegetiefe für Federholzrahmen: 18 cm					
	Bettseitensondermaß	190 cm 210 cm 220 cm				07190 07210 07220
 ca. 0,9 Watt; EEK F	LED Orientierungslicht (2er Set) mit Bewegungsmelder (wird unter die Bettseite montiert)					0222
	Kopfteilkissen 9162 Kunstleder hell Grau					07919
	Fußteil in Absetzung					07886
	Bett Schubkästen links und rechts für Bettbreite 160 - 200 cm Bett Schubkästen links für 140er Bett Bett Schubkästen rechts für 140er Bett gegenüberliegende Seite wird verblendet					07213 07211 07212
	Bettseitensockel mit Fußteilblende geschlossener Bettkasten					0852
 <i>exklusive</i>	Hängekonsole, 1 Schubkasten Vorderstück mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung		45,2 60,2	23,2 23,2	42,2 42,2	4055 4065
 <i>exklusive</i>	Konsole, 2 Schubkästen oberes Vorderstück mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung		45,2 60,2	47,5 47,5	42,2 42,2	4056 4066
	Vollauszug für 1 Schubkasten Vollauszug für 2 Schubkästen					027001 027002
	2er Set Aufsatzpaneele in Absetzung links + rechts		44,8	38	24,4	5070
	2er Set LED -Beleuchtung für Konsolenpaneelboden je Leuchte 1,4 Watt					025602
	Paneele (gewinkelt) links und rechts in Absetzung nur in Kombination mit Bett möglich		24	50,5	24,4	5066
	2er Set LED -Mini Strahler für Paneele gewinkelt je Leuchte 1,5 Watt					0294







Je 1 Einlegeboden
hinter Türelementen

 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Konsole, 3 Schubkästen oberes Vorderstück mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung	45,2	61	42,2	4053
		60,2	61	42,2	4063
	für Boxspringbetten				
	Kommode, 4 Schubkästen, oberes Vorderstück mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung	45,2	80,2	42,2	4236
		60,2	80,2	42,2	4243
		90,2	80,2	42,2	4245
		120,3	80,2	42,2	4291
					
	Kommode, 6 Schubkästen, oberes Vorderstück mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung	45,5	120,5	42,2	4253
		60,2	120,5	42,2	4254
		90,2	120,5	42,2	4277
					
	Kommode, 2 Türen, 2 Schubkästen Vorderstücke mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung	90,2	80,2	42,2	4491
		120,3	80,2	42,2	4492
					
	Kommode, 1 Tür, 5 Schubkästen obere Vorderstücke mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung	90,2	80,2	42,2	4341
		120,3	80,2	42,2	4342
		135,4	80,2	42,2	4343
					
	Vollauszug für 2 Schubkästen Vollauszug für 3 Schubkästen Vollauszug für 4 Schubkästen Vollauszug für 5 Schubkästen Vollauszug für 6 Schubkästen				027002 027003 027004 027005 027006
für Kommoden mit Griff					


Je 1 Einlegeboden
hinter Türelementen

 = Frontausführung / Korpusausführung
 = Absetzung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Kommode, 1 Tür, 5 Schubkästen obere Vorderstücke mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung	90,2	80,2	42,2	4345
		120,3	80,2	42,2	4346
		135,4	80,2	42,2	4347
	Kommode, 2 Türen, 6 Schubkästen, obere Vorderstücke mit Applikation und Abdeckblatt in Absetzung	135,4	80,2	42,2	4435
 <p>für Kommoden mit Griff</p>	Vollauszug für 5 Schubkästen				027005
	Vollauszug für 6 Schubkästen				027006
	Wandbord in Absetzung (Wandbefestigung nur für Festmauerwerk geeignet)	max. Zuladung 10 kg			
		60	2,9	20	0126
		90	2,9	20	0127
		135	2,9	20	0128
Aufpreis für Zwischenmaß lt. Angabe					0816
	Bank auf Metallgestell Anthrazit, Polster 9162 Kunstleder hell Grau	120,6	51,4	44,2	5800
	Wandspiegel mit Facette inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk (auch quer zu hängen)	58	118	2,5	0415



Diverse Sonderanfertigungen auf Anfragen, gegen Aufpreis, möglich!



Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	Breitenkürzung 1 Beimöbelschubkasten	087501
	Breitenkürzung 2 Beimöbelschubkästen	087502
	Breitenkürzung 3 Beimöbelschubkästen	087503
	Breitenkürzung 4 Beimöbelschubkästen	087504
	Breitenkürzung 6 Beimöbelschubkästen	087506
	Breitenkürzung 1 Kommodentür	0874