

CR04



01.07.2024 - bis auf Widerruf





Modellbeschreibung:

Gestell:	Stahlrohrrahmen und Holzwerkstoffe
Unterfederung Sitz:	Stahlwellen-Federn
Polsterung Sitz:	HsL- -Superflex hochwertiger Formkaltschaum in 3 verschiedenen HsL-Sitzhärten lieferbar
Unterfederung Rücken:	Gummigurte
Polsterung Rücken:	-Superflex hochwertiger Formkaltschaum
Polsterung Armteil:	Hochwertiger Polyätherschaum
Unter dem Bezug:	weiche Polyester-Vlies-Matte
Max. Belastbarkeit:	120kg
Grundversion Basis + Plus:	C - Starthilfe Beinauflage und Rücken (Komfortausstattung - s. Aufpreise)



Alle motorischen Funktionen über einen Handschalter steuerbar, der per Magnet am Armteil gehalten wird. Starthilfe Hebel ist immer in Edelstahl-Optik. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung!



ca. Massangaben in cm

Breite:	84
Höhe:	102/109/115
Tiefe:	91
Sitzhöhe:	44/47/49
Sitztiefe:	50/52/54
Breite (Innenmaß):	42-54

Ergonomiegrößen



BASIS PLUS **small**
Aufpreis small plus

SH44 / ST50
Rückenhöhe 102
Liegelänge ca. 174 cm



Aufpreis medium
Aufpreis medium plus

SH47 / ST52
Rückenhöhe 109
Liegelänge ca. 180 cm



Aufpreis large
Aufpreis large plus

SH49 / ST54
Rückenhöhe 115
Liegelänge ca. 186 cm

Sitzhärten preisgleich



HsL-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)
Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



F1-weich



F2-mittel



F3-fest

mitwachsender Rücken
von small zu medium/large



mitwachsende Beinauflage
von small zu medium/large



Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



Drehteller in allen Ergonomiegrößen

V6  Metall 	V1⁽¹⁾  Metall sternförmig	V1S⁽¹⁾  Metall sternförmig pulverbeschichtet schwarz	V3  Holz 	AD4  Sternfuß Edelstahl gegen Aufpreis	AD4S  Sternfuß pulverbeschichtet schwarz gegen Aufpreis
---	---	--	---	--	--

⁽¹⁾ nicht in Kombination mit Funktion G und Ergonomie small lieferbar

Farbtöne für wählbare Holzfarben

BUCHE

P19
Erlfarben



P21
Nussbaumfarben



P48
Eichfarben maron



EICHE

P58
Eiche bianco














Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)








Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.








Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.







Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen	
<p>Komfortausstattung C Starthilfe für Beinauflage und Rücken</p>  <p>Verstellung der Beinauflage durch einen außenliegenden Starthilfe-Hebel. Stufenlose Rückenverstellung (pneumatisch) mit integrierter Sitzabsenkung inkl. Herz-Waage-Position.</p>	<p>Herz-Waage-Position</p>  <p>Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°) - für ergonomisch optimales Relaxen Alle Ausführungen lassen sich bis zur Herz-Waage-Position verstellen. Als Herz-Waage-Position bezeichnet man die rückwertige Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Angestrenzte und müde Beine können regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.</p>
<p>individuelle Widerstands-Regulierung</p> <p>... durch das COSY-relax Stellrad am unteren Rücken. Drehrichtung nach links mit geringerem Widerstand / Drehrichtung nach rechts mit erhöhtem Widerstand für eine zusätzlich individuelle Körpergewichtsregulierung.</p>	<p>Kopfpolsterverstellung MAKV</p>  <p>Alle Ausführungen sind generell mit einer manuellen Kopfpolsterverstellung ausgestattet. Der Rast-Klemm-Beschlag lässt sich einseitig rasten und individuell in jeder Position über eine Klemmtechnik zurückführen.</p>
<p>Komfortausstattung F (7*) - gegen Aufpreis 2 E-Motoren</p>  <p>Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren inkl. Herz-Waage-Position.</p>	<p>Komfortausstattung G (7.1*) - gegen Aufpreis 3 E-Motoren mit Aufstehhilfe</p>  <p>Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren und einem Elektro-Motor für die Aufstehhilfe (max. 120kg) inkl. Herz-Waage-Position. Mit fixierbarer Drehfunktion.</p>
<p>Seitenwechsel motor. Bedienung (7.2*) - gegen Aufpreis</p>  <p>Bei motorischen Funktionen ist die Bedienung dann davorstehend rechts. Nur lieferbar mit Funktion F und G</p>	<p>Zusatzausstattung MOK (8*) - gegen Aufpreis</p>  <p>Motorische Kopfpolsterverstellung Nur lieferbar mit Funktion F und G</p>

Beschreibung Funktionen	
<p>Zusatzausstattung AKK (9*) - gegen Aufpreis</p>  <p>Akku Nur lieferbar mit Funktion F (100 Verstellungen) und G (65 Verstellungen)</p>	<p>Zusatzausstattung MLS (10*) - gegen Aufpreis</p>  <p>Lendenstütze manuell</p>
<p>Zusatzfunktion Drehteller t&m (11*) - gegen Aufpreis</p>  <p>Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Sessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen. Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6 und Holz V3 möglich. Mit der patentierten Funktion.</p>	<p>Zusatzfunktion HVS (11.1*) - gegen Aufpreis</p>  <p>Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lässt sich die Sitzhöhe von 44 bis 49cm variabel einstellen. Die HVS ersetzt die Sitzhöhe der Ergonomieauswahl. Nicht in Verbindung mit V15, t&m und Funktion G möglich.</p> <p style="text-align: right;">* laufende Nummer in der Preisliste</p>

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Aufpreis	Preise Stoff				Preise Leder				
					19	20	22	25	56	58	59	60	63
TV-Sessel / Ruhe- / Liege- / Relaxessel													
1	Relaxessel		- in SMALL Grundversion: C - Starthilfe für Beinauflage und Rücken Verstellung der Beinauflage durch einen außenliegenden Starthilfe-Hebel. Stufenlose Rückenverstellung (pneumatisch) mit integrierter Sitzabsenkung incl. Herz-Waage-Position. Generell mit manueller Kopfpolsterverstellung.										
Zubehör / Kleinteile													
2	Aufpreis MEDIUM		Ergonomiegröße MEDIUM		-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Aufpreis LARGE		Ergonomiegröße LARGE		-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Aufpreis SMALL PLUS		Ergonomiegröße SMALL PLUS. Aufpreis für 6 cm mehr Sitzbreite zu Ergonomiegröße SMALL.		-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Aufpreis MEDIUM PLUS		Ergonomiegröße MEDIUM PLUS. Aufpreis für 6 cm mehr Sitzbreite zu Ergonomiegröße MEDIUM.		-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Aufpreis LARGE PLUS		Ergonomiegröße LARGE PLUS. Aufpreis für 6 cm mehr Sitzbreite zu Ergonomiegröße LARGE.		-	-	-	-	-	-	-	-	
7	F - 2 E-Motoren		F - 2 E-Motoren. Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch 2 Elektro-Motoren incl. Herz-Waage-Position. Generell mit manueller Kopfpolsterverstellung ausgestattet.		-	-	-	-	-	-	-	-	

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Preise Stoff				Preise Leder				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
7.1	G3 - 3 E-Motoren + AH		G - 3 E-Motoren und Aufstehhilfe. Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch 2 Elektro-Motoren und 1 E.-Motor für die Aufstehhilfe (max. 120 kg) incl. Herz-Waage-Position. Mit fixierbarer Drehfunktion. Generell mit manueller Kopfpolsterverstellung ausgestattet. Bei der small Größe erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 2 cm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Aufpreis Seitenwechsel		Seitenwechsel der motorischen Bedienung. Bei motorischen Funktionen ist die Bedienung davorstehend rechts.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MOK - Motorische Kopfp.-verst.		MOK - Motorische Kopfpolsterverstellung Nur lieferbar mit Funktion F oder G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	AKK - Akku		Akku - Die Zusatzausstattung Akku ermöglicht eine einfache kabellose Nutzung des Relaxsessels. Nur lieferbar mit Funktion F (100 Verstellungen) und G (65 Verstellungen).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MLS - Lendenstütze manuell		MLS - Lendenstütze manuell	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Aufpreis Metallsternf. edelst.		Aufpreis Sternfuß Edelstahl sternförmig AD4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Aufpreis Sternfuß pulv.schwarz		Aufpreis Sternfuß pulverbeschichtet schwarz AD4S	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Preise Stoff				Preise Leder				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
11	turn&move		<p>turn & move -</p> <p>Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehstuhl einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen. Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6 und Holz V3 möglich.</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	HVS- höhenverstellbare Spindel		<p>HVS - höhenverstellbare Spindel</p> <p>Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lassen sich die Ergonomie Größen small - medium - large in der Sitzhöhe von 44 bis 48 cm variabel einstellen. Nicht in Verbindung mit V15, t&m und Komfortausstattung G möglich.</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kissen												
11.2	Stoffmetrage lfd. Meter		<p>ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Leder 4,5m ²		<p>nur ganze Häute (ca. 4,5m²) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Nackenkissen / Gegengewicht		<p>Nackenkissen 38/19/6 mit Gegengewicht</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Konturnackenkissen		<p>Konturnackenkissen 38/26/7 mit Gegengewicht</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Preise Stoff				Preise Leder					
				19	20	22	25	56	58	59	60	63	
14	Softnackenkissen		Softnackenkissen 48/16/6 mit Gegengewicht										
15	Nackenkissen mit Biese		Nackenkissen 48/22/6 mit Biese und Gegengewicht										