


Sitzgruppe ARIK



ADA
— trendline

ACHTUNG: Bei Ausführung in Leder sind zusätzliche Ledernähte angebracht!
Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!



Sitzqualitäten:



Polyätherschaum

Aufpreis



Kaltschaum
SOFT

Aufpreis



Kaltschaum
MITTELFEST



Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben)
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFT RG 40 oder Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Funktionen (M1T oder M1A, nur bei Einzelelementen möglich)
- Armteilerart
- Anzahl der Nackenstützen
- Nackenstützenbügel: Chrom oder Schwarz
- Fußart
- Holzart (nur bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (nur bei Holzfüßen):
 - Buche lt. Beiztonkarte
 - Eiche: natur geölt Nr. 400 oder licht geölt Nr. 405

Produktinfo für Typenkombinationen/Zusammenstellungen:

- Kürzungen/Verlängerungen sind aus technischen Gründen nicht möglich
- es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden

Produktinfo für Funktionen:


- aus produktionstechnischen Gründen werden auf Funktionselementen Stützfüße montiert
- Bettzeugraum zu Hockern: gegen Aufpreis erhältlich

Produktinfo für Nackenstützenbügel:

- in Chrom und Schwarz möglich, frei kombinierbar (ein Chromfuß kann auch mit einem schwarzem Nackenstützenbügel kombiniert werden)

Produktinfo zu Füßen S/WB 350 und S/WB 351:

- aus produktionstechnischen Gründen werden bei CH-102 hinten Füße 350 und vorne Füße 351 montiert



- 1: Bezug: Stoff bzw. Leder
- 2: Feinpolsterung: weiche Polstervliesmatte unter dem Bezug
- 3: Lehne: hochwertiger Polyätherschaum
- 4: Lehne: elastische Polstergurte
- 5: Sitz: Sitzqualitäten (siehe oben)
- 6: Untergestell: Metall
- 7: Untergestell: Holz
- 8: Füße

Grundausrüstung:

- Grundgestell: Metall (bei Funktionselementen)
 Gestell: Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Sperrholzplatten;
 Sitz: Stahlwellenfedern (NOSAG), hochwertiger Polyätherschaum und weiche Polstervliesmatte;
 Lehne: elastische Polstergurte, hochwertiger Polyätherschaum und weiche Polstervliesmatte

Sitzgruppe ARIK

FUNKTIONSÜBERSICHT

FIRMA

Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben)
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFT RG 40 oder Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Funktionen (M1T oder M1A, nur bei Einzelelementen möglich)
- Armteilarart
- Anzahl der Nackenstützen
- Nackenstützenbügel: Chrom oder Schwarz
- Fußart
- Holzart (nur bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (nur bei Holzfüßen):
 - Buche lt. Beiztonkarte
 - Eiche: natur geölt Nr. 400 oder licht geölt Nr. 405

Produktinfo für Typenkombinationen/Zusammenstellungen:

- Kürzungen/Verlängerungen sind aus technischen Gründen nicht möglich
- es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden

Produktinfo für Funktionen:

- aus produktionstechnischen Gründen werden auf Funktionselementen Stützfüße montiert
- **Bettzeugraum zu Hockern: gegen Aufpreis erhältlich**

Produktinfo für Nackenstützenbügel:

- in Chrom und Schwarz möglich, frei kombinierbar (ein Chromfuß kann auch mit einem schwarzem Nackenstützenbügel kombiniert werden)

Produktinfo zu Füßen S/WB 350 und S/WB 351:

- aus produktionstechnischen Gründen werden bei CH-102 hinten Füße 350 und vorne Füße 351 montiert

Bestellnummern und Skizzen

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Es wird empfohlen,
Funktionselemente
nur im Zusammenhang
mit einer Nackenstütze
zu verwenden.

Einbauschalter seitlich im Sitzspalt!



Max. Belastbarkeit pro Funktionselement: 130 kg!

Aufpreis

...-M1T / -M1A

Motorfunktion 1-motorig
Trafo oder Akku
inkl. Einbauschalter

als Option bei folgenden Typenteilen möglich:

- 110/120-82
- 110/120-74
- 110/120-62
- 100-82
- 100-74
- 100-62
- 31-62



Die Ladebuchse ist bei den Typen mit Motorfunktion (-M1A) immer auf der Seite vom Einbauschalter auf der Rückwand montiert.

Die Farbe der Abdeckung ist abhängig von der Farbe des Fußes. Bei einem schwarzen Fuß wird immer eine schwarze Abdeckung verwendet, bei allen anderen Füßen, die nicht schwarz sind, werden die Abdeckungen in Chrom ausgeführt.

Sitzgruppe ARIK CHECKLISTE BESTELLMFORMULAR

Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben)
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFT RG 40 oder Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Funktionen (M1T oder M1A, nur bei Einzelelementen möglich)
- Armteilart
- Anzahl der Nackenstützen
- Nackenstützenbügel: Chrom oder Schwarz
- Fußart
- Holzart (nur bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (nur bei Holzfüßen):
 - Buche lt. Beiztonkarte
 - Eiche: natur geölt Nr. 400 oder licht geölt Nr. 405

FIRMA

Produktinfo für Typenkombinationen/Zusammenstellungen:

- Kürzungen/Verlängerungen sind aus technischen Gründen nicht möglich
- es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden

Produktinfo für Funktionen:

- aus produktionstechnischen Gründen werden auf Funktionselementen Stützfüße montiert
- Bettzeugraum zu Hockern: gegen Aufpreis erhältlich

Produktinfo für Nackenstützenbügel:

- in Chrom und Schwarz möglich, frei kombinierbar (ein Chromfuß kann auch mit einem schwarzem Nackenstützenbügel kombiniert werden)

Produktinfo zu Füßen S/WB 350 und S/WB 351:

- aus produktionstechnischen Gründen werden bei CH-102 hinten Füße 350 und vorne Füße 351 montiert

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Bestellnummern und Skizzen

Bestellnummer

230-164

230-148

230-124



F (Fix, Standard):

Bestellnummer

220-164 re

210-164 li

220-148 re

210-148 li



F (Fix, Standard):

Bestellnummer

220-124 re

210-124 li

120-82 re

110-82 li



F (Fix, Standard):

M1T (1-motorig Trafo):

M1A (1-motorig Akku):

Bestellnummer

120-74 re

110-74 li

120-62 re

110-62 li



F (Fix, Standard):

M1T (1-motorig Trafo):

M1A (1-motorig Akku):

Sitzgruppe ARIK CHECKLISTE BESTELLFORMULAR

FIRMA

Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben)
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFT RG 40 oder Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Funktionen (M1T oder M1A, nur bei Einzelelementen möglich)
- Armteillart
- Anzahl der Nackenstützen
- Nackenstützenbügel: Chrom oder Schwarz
- Fußart
- Holzart (nur bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (nur bei Holzfüßen):
 - Buche lt. Beiztonkarte
 - Eiche: natur geölt Nr. 400 oder licht geölt Nr. 405

Produktinfo für Typenkombinationen/Zusammenstellungen:

- Kürzungen/Verlängerungen sind aus technischen Gründen nicht möglich
- es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden

Produktinfo für Funktionen:

- aus produktionstechnischen Gründen werden auf Funktionselementen Stützfüße montiert
- **Bettzeugraum zu Hockern: gegen Aufpreis erhältlich**

Produktinfo für Nackenstützenbügel:

- in Chrom und Schwarz möglich, frei kombinierbar (ein Chromfuß kann auch mit einem schwarzem Nackenstützenbügel kombiniert werden)

Produktinfo zu Füßen S/WB 350 und S/WB 351:

- aus produktionstechnischen Gründen werden bei CH-102 hinten Füße 350 und vorne Füße 351 montiert

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!



Bestellnummern und Skizzen

Bestellnummer

200-164

200-148

200-124



F (Fix, Standard):

Bestellnummer

100-82

100-74

100-62



F (Fix, Standard):

M1T (1-motorig Trafo):

M1A (1-motorig Akku):

Bestellnummer

880-102 re

870-102 li

880-82 re

870-82 li

860-102 re



F (Fix, Standard):

Bestellnummer


850-102 li

860-82 re

850-82 li

946-186 re

945-186 li



F (Fix, Standard):

Sitzgruppe ARIK CHECKLISTE BESTELLFORMULAR

FIRMA

Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben)
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFT RG 40 oder oder Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Funktionen (M1T oder M1A, nur bei Einzelementen möglich)
- Armteillart
- Anzahl der Nackenstützen
- Nackenstützenbügel: Chrom oder Schwarz
- Fußart
- Holzart (nur bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (nur bei Holzfüßen):
 - Buche lt. Beiztonkarte
 - Eiche: natur geölt Nr. 400 oder licht geölt Nr. 405

Produktinfo für Typenkombinationen/Zusammenstellungen:

- Kürzungen/Verlängerungen sind aus technischen Gründen nicht möglich
- es wird empfohlen, Funktionselemente nur im Zusammenhang mit einer Nackenstütze zu verwenden

Produktinfo für Funktionen:

- aus produktionstechnischen Gründen werden auf Funktionselementen Stützfüße montiert
- Bettzeugraum zu Hockern: gegen Aufpreis erhältlich

Produktinfo für Nackenstützenbügel:

- in Chrom und Schwarz möglich, frei kombinierbar (ein Chromfuß kann auch mit einem schwarzem Nackenstützenbügel kombiniert werden)

Produktinfo zu Füßen S/WB 350 und S/WB 351:

- aus produktionstechnischen Gründen werden bei CH-102 hinten Füße 350 und vorne Füße 351 montiert

Bestellnummern und Skizzen

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Bestellnummer

31-62

Nr. 88

57-121

57-81



B (Bettzeugraum):

F (Fix, Standard):

M1T (1-motorig Trafo):

M1A (1-motorig Akku):

Nackenstützenbügel:

chrom

schwarz

Füße

Fußhöhe: 16 cm

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis



C 342
Chrom




S 342
Schwarz



S 350
Schwarz




S 351
Schwarz




WB 350
Edelstahlptik



WB 351
Edelstahlptik



H 689
Holz



S 352
Schwarz



WB 352
Edelstahlptik

Buche lackiert:

natur Nr. 108

nuss Nr. 115

nuss Nr. 119

schwarz Nr. 250

Eiche geölt:

Eiche natur geölt (Nr. 400)

Eiche licht geölt (Nr. 405)

bei CH-102 vorne montiert

bei CH-102 vorne montiert

nur bei HO 57-121 und 57-81 möglich

Armteile

Aufpreis



Armteil „A“
Höhe: 58 cm
Breite: 17 cm




Armteil „B“
Höhe: 54 cm
Breite: 28 cm




Armteil „C“
Höhe: 54-64 cm
Breite: 28 cm

Skizze

Sitzqualität




Polyätherschaum



Aufpreis

Kaltschaum
SOFT



Aufpreis

Kaltschaum
MITTELFEST

Bezugsstoff / Leder

Lieferwoche

Kommission

Unterschrift