# Einzeltypenprogramm











#### Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe

Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar, ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern

Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar

Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt,

mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe

Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum

einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / gegen Aufpreis lieferbar

Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!

Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar mit Rasterverstellung / gegen Aufpreis lieferbar Armteil:

mit hochwertigem Matratzendrell bezogen / Metallgriff Liegefläche:

Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar

Modell ist nur einfarbig lieferbar Leder:




Made in EU

#### ca. Massangaben in cm 85-100 Höhe: Tiefe: 124 Sitzhöhe: 47 Sitzhöhe Boxspring: +2 Sitztiefe Standard: 79 59 Sitztiefe mit ST\*: 30 Armlehne:













Kappnaht mit Kontrastfaden beige

#### Sitzqualitäten



Federkern





# Liegefläche Bettauszug bei Boxspring-Polsterung hat

der Bettauszug eine geringe Boxspring Maßabweichung in der Höhe gegen Aufpreis zur Sitzfläche +2cm Sitzhöhe

Hinweis: Sollte keine Angabe der Sitzqualität erfolgen, bestätigen wir die Standardsitzqualität Kaltschaum!

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und konnen geringfügig abweichen. Ausfuhrungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und konnen sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisintumer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße(falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Trager von Herzschrittmachem: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



#### Beschreibung Funktionen

## Sitztiefenverstellung (ST)



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und

nicht individuell bestellbar.

### Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen

### Kopfpolsterverstellung (KV) - gegen Aufpreis



Einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.





|     |                      |      |   |       |                |                  |                |                  | Preise         |                  |                |                  |                |                 |
|-----|----------------------|------|---|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Nr. | Artikal              | Bild | Beschreibung  | Stoff | 100            | 100              | 120            | 120              | 140            | 140              | 160            | 160              | 180            | 180             |
|     |                      |      |   |       | Rücken<br>echt | Rücken<br>unecht |                | Rücken<br>unecht |                | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt | Rūdan<br>unecht |
|     |                      |      |   |       | Kaltschaum     | Kaltschaun       | Kaltschaun     | Kaltschaum       | Kaltschaum     | Kaltschaum       | Kaltschaum     | Kaltschaum       | Kaltschaum     | Kaltschaum      |
|     |                      |      |   |       | +<br>Federkern | +<br>Federkern   | +<br>Federkern | +<br>Federkern   | +<br>Federkern | +<br>Federkern   | +<br>Federkern | +<br>Federkern   | +<br>Federkern | +<br>Federkern  |
|     |                      |      |   |       |                | Despity          | Despring       |                  | Despring       |                  |                |                  | Despity        | Despite         |
|     | <b>Combinationen</b> |      |   |       |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                 |
| 1   | siehe Beschreibung   |      | AVL 3ALSTKV = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und<br>Kopfpolsterverstellung und Querschläferfunktion,<br>Armteilverstellung links;<br>1KORKV = 1-Sitzer-Kombielement mit Anstellhocker rechts<br>und Kopfpolsterverstellung<br>Liegefläche: 231 x 145 cm   |       |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                 |
| 2   | siehe Beschreibung   |      | AVL 3ALSTKV = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläferfunktion, Armteilverstellung links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTKVAhoFR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar rechts  Liegefläche: 231 x 145 cm |       |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                 |





|     |                  |      |     |         |      |     |   |     |   |       |                |                 |              |              | Preise   |                 |              |              |              |                   |
|-----|------------------|------|-----|---------|------|-----|---|-----|---|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Nr. | Artikal          | Bild | Nr. | Artifal | Bild | B   | H | T   | Beschreibung  | Stoff | 100<br>Rüden   | 100<br>Rüdan    | 120<br>Rüden | 120<br>Rüden | 140      | 140<br>Rüden    | 160<br>Rüden | 160<br>Rüdan | 180<br>Rüden | 180<br>Rücken     |
|     |                  |      |     |         |      |     |   |     |   |       | echt           | unecht          | echt         | unecht       |          | unecht          | echt         | unecht       | echt         | unecht            |
|     |                  |      |     |         |      |     |   |     |   |       | +<br>Federkern | Kaltschaum<br>+ | +            | +            | +        | Kaltschaum<br>+ | +            | +            | +            | Kaltschaum<br>+   |
|     |                  |      |     |         |      |     |   |     |   |       | Danping        | Federkern       | Damping      | Federkern    | Despring | Federkern       | Federkern    | Federkern    | Federkern    | Federkern Bearing |
| \$  | Sofa/Canapé      |      |     |         |      |     |   |     |   |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 3   | <b>3ST</b>       |      |     |         |      | 220 |   | 124 | 3-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung   |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 4   | 2,5ST            |      |     |         |      | 194 |   | 124 | 2,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung   |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 1   | Abschlusselement |      |     |         |      |     |   |     | I   |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 5   | SLST             |      | 6   | SRST    | * *  | 190 |   | 124 | 3-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                    |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 7   | 2,5LST           |      | 8   | 2,5RST  |      | 164 |   | 124 | 2,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                  |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 9   | 21.51            | ***  | 10  | 28ST    |      | 138 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                    |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 11  | 251.51           |      | 12  | 2SRST   |      | 138 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Armlehne links oder rechts |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |
| 13  | CanLST           |      | 14  | CanRST  |      | 115 |   | 194 | Canape<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                      |       |                |                 |              |              |          |                 |              |              |              |                   |





|     |           |      |     |           |          |     |   |     |   |       |                 |                 |                 |                  | Preise          |                  |                 |                  |                 |                 |
|-----|-----------|------|-----|-----------|----------|-----|---|-----|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Artikal   | Bild | Nr. | Artikal   | Bild     | B   | H | T   | Beschreibung  | Stoff | 100             | 100             | 120             | 120              | 140             | 140              | 160             | 160              | 180             | 180             |
|     |           |      |     |           |          |     |   |     |   |       | Rücken<br>echt  | Rüden<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht |                 | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rûdan<br>unecht |
|     |           |      |     |           |          |     |   |     |   |       | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+  | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+  | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+  | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+ |
|     |           |      |     |           |          |     |   |     |   |       | Federkern       |                 |                 |                  | Federkern       |                  | Federkern       |                  |                 | Federkern       |
|     |           |      |     |           |          |     |   |     |   |       | nashari         | Despring        | Despring        | Despring         | Despring        | Despring         | Despring        | Despring         | Despring        | Despring        |
| 15  | CanFLST   |      | 16  | CanFRST   | 6        | 115 |   | 194 | Canape<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und aufklappbarem Bettkasten,<br>Armlehne links oder rechts          |       |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 17  | 1KOL      |      | 18  | 1KOR      |          | 119 |   | 211 | 1-Sitzer Kombielement<br>mit Anstellhocker<br>links oder rechts   |       |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 19  | 1KOKL     |      | 20  | 1KOKR     |          | 119 |   | 211 | 1-Sitzer Kombielement<br>mit aufklappbarem Bettkasten<br>und Anstellhocker<br>links oder rechts             |       |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 21  | Ahol.2ST  |      | 22  | 2STAhoR   | * * *    | 166 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker links oder rechts                                |       |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 28  | AhoFL2ST  |      | 24  | 2STAhoFR  | <u> </u> | 166 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts                 |       |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| 27  | AhoFL2SST | 3    | 28  | 2SSTAhoFR |          | 166 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts |       |                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                 |



|     |               |       |     |             |          |     |   |     |   |       |                 |                  |           |                  | Preise          |                  |               |                  |                |                       |
|-----|---------------|-------|-----|-------------|----------|-----|---|-----|---|-------|-----------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Nr. | Artifal       | Bild  | Nr. | Artilei     | Bild     | В   | Н | T   | Beschreibung  | Stoff | 100             | 100              | 120       | 120              | 140             | 140              | 160           | 160              | 180            | 180                   |
|     |               |       |     |             |          |     |   |     |   |       | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht | echt      | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht | Rüdan<br>echt | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt | Rücken<br>unecht      |
|     |               |       |     |             |          |     |   |     |   |       | Kaltschaum<br>+ | +                | +         | Kaltschaum<br>+  | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+  | +             | +                | +              | Kaltschaum<br>+       |
|     |               |       |     |             |          |     |   |     |   |       | Federkern       |                  | Federkern | Federkern        |                 | Federkern        | Federkern     |                  |                | Federkern<br>Despring |
|     |               |       |     |             |          |     |   |     |   |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |
| 29  | AhoL1,5ST     |       | 30  | 1,5STAhoR   |          | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts                                      |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |
| 31  | AhoFL1,5ST    | »   ÷ | 32  | 1,5STAhoFR  | <u> </u> | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts                 |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |
| 35  | Ahol.1,5SST   |       | 34  | 1,88STAhoR  |          | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker links oder rechts                |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |
| 35  | AhoFL1,8\$\$T |       | 36  | 1,5SSTAhoFR | ÷ (6     | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |
| 37  | AhoL1ST       |       | 38  | 1STAhoR     | *        | 114 |   | 124 | 1-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker links oder rechts                                  |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |
| 39  | AhoFL1ST      | ٥     | 40  | 1STAhoFR    | <u> </u> | 114 |   | 124 | 1-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts                   |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |
| 43  | AhoFL1SST     | ·     | 44  | 1SSTAhoFR   |          | 114 |   | 124 | 1-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts   |       |                 |                  |           |                  |                 |                  |               |                  |                |                       |





|     |                      |                 |     |         |      |     |   |     |  |       |                 |                  |                 |                  | Preise          |                  |                 |                  |                 |                  |
|-----|----------------------|-----------------|-----|---------|------|-----|---|-----|--|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Artifel              | Bild            | Nr. | Artical | Bild | B   | Н | T   | Beschreibung   | Stoff | 100             | 100              | 120             | 120              | 140             | 140              | 160             | 160              | 180             | 180              |
|     |                      |                 |     |         |      |     |   |     |  |       | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht |
|     |                      |                 |     |         |      |     |   |     |  |       | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+  |
|     |                      |                 |     |         |      |     |   |     |  |       |                 | Federkern        |                 | Federkern        |                 |                  | Federkern       | Federkern        |                 | Federkern        |
|     | Zwischenelement      |                 |     |         |      |     |   |     |  |       | Despring        | Despring         | Despite         | Despring         | Despring        | Despite          | raspanj         | sections         | وشرسا           | Despite          |
|     |                      | * *             |     |         |      |     |   |     |  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 45  | 3FLST                |                 |     |         |      | 160 |   | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>ohne Armlehnen   |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 46  | 2,5ELST              |                 |     |         |      | 134 |   | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>ohne Armlehnen   |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 47  | <b>2ELST</b>         |                 |     |         |      | 108 |   | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>ohne Armlehnen   |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| I   | Ecke                 |                 |     |         |      |     |   |     |  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 48  | SE                   |                 |     |         |      | 120 |   | 120 | Spitzecke<br>- keine Sitztiefenverstellung<br>möglich -  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 49  | SERR                 |                 |     |         |      | 120 |   | 120 | Spitzecke mit Relaxrücken<br>- keine Sitztiefenverstellung<br>möglich -  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|     | Bettcouch / Bett-/Li | nge-/Schlafbofa |     |         |      |     |   |     |  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 50  | 3ALST                |                 | 51  | 3AIST   |      | 190 |   | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 231 x 145 cm |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |





|     |               |        |             |      |     |    |     |  |       |                 |                 |                       |                 | Preise    |              |                 |                 |                       |                    |
|-----|---------------|--------|-------------|------|-----|----|-----|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Artikal       | Bild N | tr. Artikal | Bild | B   | H  | T   | Beschreibung   | Stoff | 100             | 100             | 120<br>Rücken         | 120             | 140       | 140<br>Rüden | 160<br>Rüden    | 160<br>Rücken   | 180<br>Rücken         | 180                |
|     |               |        |             |      |     |    |     |  |       | Rücken<br>echt  | Rûdan<br>unedit | echt                  | Rûdan<br>unedit |           | unecht       | echt            | unecht          | echt                  | Rücken<br>unecht   |
|     |               |        |             |      |     |    |     |  |       | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+ | +                     | Kaltschaum<br>+ | +         | +            | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+       | Kaltschaum<br>+    |
|     |               |        |             |      |     |    |     |  |       |                 | Federkern       | Federkern<br>Desgrang | Federkern       | Federkern | Federkern    | Federkern       | Federkern       | Federkern<br>Despring | Federkern Despring |
| 52  | 2,5ALST       |        | 53 2,5ARST  |      | 164 |    | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 205 x 145 cm                 |       |                 |                 |                       |                 |           |              |                 |                 |                       |                    |
| 54  | SAELST        |        |             |      | 160 |    | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Querschläfer-Funktion,<br>ohne Armlehnen<br>Liegefläche: 152 x 145 cm   |       |                 |                 |                       |                 |           |              |                 |                 |                       |                    |
| 55  | 2,5AELST      |        |             |      | 134 |    | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Querschläfer-Funktion,<br>ohne Armlehnen<br>Liegefläche: 126 x 145 cm |       |                 |                 |                       |                 |           |              |                 |                 |                       |                    |
| 56  | 2AELST        |        |             |      | 108 |    | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Querschläfer-Funktion,<br>ohne Armlehnen<br>Liegefläche: 100 x 145 cm   |       |                 |                 |                       |                 |           |              |                 |                 |                       |                    |
|     | <b>locker</b> |        |             |      |     |    |     |  |       |                 |                 |                       |                 |           |              |                 |                 |                       |                    |
| 57  | Но            |        |             |      | 60  | 47 | 60  | Hocker,<br>fest gepolstert,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,<br>Ausnahme: Boxspring;<br>Fußausführung abweichend      |       |                 |                 |                       |                 |           |              |                 |                 |                       |                    |
| 58  | HoF           | 2      |             |      | 60  | 47 | 60  | Hocker,<br>aufklappbar,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,<br>Ausnahme: Boxspring;<br>Fußausführung abweichend          |       |                 |                 |                       |                 |           |              |                 |                 |                       |                    |



|     |                                   |  |     |    |    |   |       |                 |                  |                 |                  | Preise          |                  |                 |                  |                 |                       |
|-----|-----------------------------------|--|-----|----|----|---|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Nr. | Artikal                           | Bild Nr. Artifal Bild  | B   | H  | T  | Beschreibung  | Stoff | 100             | 100              | 120             | 120              | 140             | 140              | 160             | 160              | 180             | 180                   |
|     |                                   |  |     |    |    |   |       | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rücken<br>unecht | Rücken<br>echt  | Rûdan<br>unecht       |
|     |                                   |  |     |    |    |   |       | Kaltschaum<br>+ | Kaltschaum<br>+       |
|     |                                   |  |     |    |    |   |       |                 | Federkern        | Federkern       |                  | Federkern       |                  | Federkern       |                  | Federkern       | Federkern<br>Describe |
|     |                                   |  |     |    |    | XXL-Hocker,   |       | Despring        | وسرسا            | Despring        | Despring         | Despring        | Despring         | Despring        | Despite          | Despity         |                       |
| 59  | XXI. Ho                           |  | 129 | 47 | 64 | fest gepolstert,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,<br>Ausnahme: Boxspring |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 60  | XXL HoF                           |  | 129 | 47 | 64 | XXL-Hocker,<br>aufklappbar,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,             |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
|     | gesen                             |  |     |    |    | Ausnahme: Boxspring   |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| -   |                                   | (American Control of C |     |    |    |   |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 61  | Kleeen 50x50                      |  | 50  | 50 |    | Kissen  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 62  | Klesen 40x40                      |  | 40  | 40 |    | Kissen  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 63  | Nierenidssen                      |  | 58  | 25 |    | Nierenkissen  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 64  | Kleeen 50x50 (Stoff)              |  | 50  | 50 |    | Kissen 50x50 (Stoff)  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 65  | Klasen 40x40 (Stoff)              |  | 40  | 40 |    | Kissen 40x40 (Stoff)  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 2   | Zubehör / Kleinteile              |  |     |    |    |   |       |                 | I                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 66  | Aufpreis AV<br>Armteliverstellung |  |     |    |    | Aufpreis je AV<br>Armteilverstellung  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 67  | Aufpreis KV<br>Kopipoisterverst.  |  |     |    |    | * Aufpreis je<br>Kopfpolsterverstellung<br>(in einer Type nur komplett<br>möglich)      |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |
| 68  | Aufpreis Liegefläche<br>echt      |  |     |    |    | Aufpreis für Liegefläche echt<br>bezogen  |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                       |







|     |             |      |     |         |      |   |   |   |  |       |                |                  |                |                  | Preise         |                  |                |                  |                |                  |
|-----|-------------|------|-----|---------|------|---|---|---|--|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Artikal     | Bild | Nr. | Artifol | Bild | B | Н | T | Beschreibung   | Stoff | 100            | 100              | 120            | 120              | 140            | 140              | 160            | 160              | 180            | 180              |
|     |             |      |     |         |      |   |   |   |  |       | Rücken<br>echt | Rücken<br>unecht |                | Rücken<br>unecht |                | Rücken<br>unecht |                | Rücken<br>unecht |                | Rücken<br>unecht |
|     |             |      |     |         |      |   |   |   |  |       | Kaltschaum     | Kaltschaum       |
|     |             |      |     |         |      |   |   |   |  |       | +<br>Federkern | +<br>Federkern   |
|     |             |      |     |         |      |   |   |   |  |       | Despring       | Despring         |
| 69  | Leder 4,5m² |      |     |         |      |   |   |   | nur ganze Häute (ca. 4,5m2)<br>Bitte beachten:<br>Durch die vorhandenen<br>Naturmerkmale können<br>ca. 60-70% der Haut als<br>Zuschnittfläche verwendet<br>werden. |       |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |