

# Einzeltypenprogramm





**Modellbeschreibung:**

**Gestell:** Hartholz und andere Holzwerkstoffe  
**Sitz:** 2 Sitzqualitäten Federkern oder Softsitz preisgleich wählbar  
 SOFTSitz = zwei Kaltschaumqualitäten in unterschiedlichen Härten und Höhen in Sandwichbauweise vereint  
 ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern  
 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 45 oder 48 cm  
**Rücken:** Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**  
 hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Fibreballs-Steppmatte  
 Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!  
**Leder:** **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**  
 Modell ist nur einfarbig lieferbar



**ca. Massangaben in cm**

**Höhe:** 86 oder 89  
**Tiefe:** 104  
**Sitzhöhe:** 45 oder 48  
**Sitztiefe Standard:** 70  
**Sitztiefe mit ST:** 55  
**Armlehne:** 31

**Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 18 cm oder 21 cm**

**Hinweis zu den wählbaren Füßen:**  
 Fußhöhe 18cm = Sitzhöhe 45 cm  
 Fußhöhe 21cm = Sitzhöhe 48 cm



Metallfuß glänzend



Metallfuß schwarz

**Sitzhöhen preisgleich**



45 cm



48 cm

**Fadenausführungen preisgleich**



Kappnaht mit Kontrastfaden beige



Kappnaht ohne Kontrastfaden

**Sitzqualitäten preisgleich**




Kaltschaum








Federkern










**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)**




Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/LederAusführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



Beschreibung Funktionen	
<p><b>Sitztieffenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis</b></p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.                  In der jeweiligen <u>Type</u> nur <u>komplett</u> und nicht individuell bestellbar.  <b>Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!</b></p>	<p><b>Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis</b></p>  <p>Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.</p> <p><b>Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!</b></p>
<p><b>Handschalter (HS) - gegen Aufpreis</b></p>  <p>für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich</p>	

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Preise																
				Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht						
<b>Kombinationen</b>																				
1	siehe Beschreibung		KSGL 3L VZMO KSVR = 3-Sitzer mit motorischer Vorziehbank, großer Kopfstütze links und Kopfstützenvorrichtung rechts, Armlehne links; SEG KSVL = Spitzecke groß mit Kopfstützenvorrichtung links; 2,5RST KSGR = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und großer Kopfstütze rechts, Armlehne rechts																	
2	siehe Beschreibung		KSGL 2,5L VZMO = 2,5-Sitzer mit motorischer Vorziehbank und großer Kopfstütze links, Armlehne links; 1,5KOGRST KSGR = 1,5-Sitzer Kombielement gerade mit Anstellhocker rechts, Sitztiefenverstellung und großer Kopfstütze rechts																	

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht	
<b>Sofa / Canapé</b>																					
3	3					222	86 ODER 89	104	3-Sitzer												
4	2,5					196	86 ODER 89	104	2,5-Sitzer												
<b>Abschlusslement</b>																					
5	3L		6	3R		191	86 ODER 89	104	3-Sitzer, Armlehne links oder rechts												
7	2,5L		8	2,5R		165	86 ODER 89	104	2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts												
9	AhoL1,5		10	1,5AhoR		120	86 ODER 89	104	1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts												
11	CanGXL		12	CanGXR		119	86 ODER 89	180	Canape gerade X, Armlehne links oder rechts												
13	CanGMoL		14	CanGMoR		119	86 ODER 89	180 - 216	Canape gerade X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition (Bedienung per Touch-Button), Armlehne links oder rechts - keine ST möglich -												

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise												
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht		
15	CanGLL		16	CanGLR		145	86 ODER 89	180	Canape gerade XL, Armlehne links oder rechts													
17	CanGLMoL		18	CanGLMoR		145	86 ODER 89	180 - 216	Canape gerade XL mit motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition (Bedienung per Touch-Button), Armlehne links oder rechts - keine ST möglich -													
19	1XKOGL		20	1XKOGR		91	86 ODER 89	208	1-Sitzer-Kombielement X gerade Piccolo links oder rechts mit Anstellhocker - keine ST möglich -													
21	1,5KOGL		22	1,5KOGR		104	86 ODER 89	222	1,5-Sitzer-Kombielement gerade links oder rechts mit Anstellhocker													
<b>Zwischenelement</b>																						
23	3EL					160	86 ODER 89	104	3-Sitzer-Zwischenelement ohne Armlehnen													
24	2,5EL					134	86 ODER 89	104	2,5-Sitzer-Zwischenelement ohne Armlehnen													

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise												
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht		
<b>Ecke</b>																						
25	SEG					104	86 ODER 89	104	Spitzecke groß - keine ST möglich -													
26	SEGRR					104	86 ODER 89	104	Spitzecke groß (3-geteilte Optik) mit Relaxrücken beidseitig - keine ST und keine Kopfstütze möglich -													
<b>Hocker</b>																						
27	XXL.Ho					133	45 ODER 48	68	XXL-Hocker, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar													
<b>Kissen</b>																						
28	Nierenkissen klein					58	25		Nierenkissen klein; Füllung: Feder-/ Polyätherschaumstäbchen empfohlen für 2,5-Sitzer													
29	Nierenkissen groß					70	25		Nierenkissen groß; Füllung: Feder-/ Polyätherschaumstäbchen empfohlen für 3-Sitzer, CanX und CanXL													
30	Kissen 40x40					40	40		Kissen													
31	Kissen 50x50					50	50		Kissen													
32	Kissen 40x40 (Stoff)					40	40		Kissen 40x40 (Stoff)													
33	Kissen 50x50 (Stoff)					50	50		Kissen 50x50 (Stoff)													
34	Armlehnenkissen					45	50		Armlehnenkissen													
<b>Kopfstütze</b>																						
35	Kopfstütze KS					54	17	13	Kopfstütze verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung													

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise													
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht			
36	Kopfstütze groß KSG					64	17	13	Kopfstütze groß verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung nur lieferbar bei 3- und 2,5-Sitzern, CanGX, CanGXL, AhoL1,5 / 1,5AhoR, 1,5KOG und SEG														
37	Premiumkopfstütze PKS					50	28	23	Premiumkopfstütze verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung														
38	Premiumkopfstütze groß PKSG					60	28	23	Premiumkopfstütze groß verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung nur lieferbar bei 3- und 2,5-Sitzern, CanGX, CanGXL, AhoL1,5 / 1,5AhoR, 1,5KOG und SEG														
39	Aufpreis KS-Vorrichtung								nur KS-Vorrichtung pro Sitz *ohne Kopfstütze* (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben! (Hinweise in den Elementen beachten)														
<b>Zubehör / Kleinteile</b>																							
40	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung (mögliche Typen mit * gekennzeichnet, in einer Type nur komplett möglich) - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -														
41	Aufpreis VZMO Vorziehb.-Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar (mögliche Typen mit □ gekennzeichnet) - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich -														
42	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)														

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht	
48	Leder 4,5m <sup>2</sup>								nur ganze Häute (ca. 4,5m <sup>2</sup> ) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.												