

# Michaeline



06.11.2024 - bis auf Widerruf

# Michaeline



gültig ab 06.11.2024

Farbe: Graphit / Grauglas

Es handelt sich um ca.-Maße, technische Änderungen behalten wir uns vor. Teilweise sind die Skizzen nicht maßstabsgetreu. Bitte beachten Sie die cm-Angaben. Bei außerordentlichen Materialpreis-Erhöhungen sind die vereinbarten Preise auch während der Preislaufzeit kündbar

Art.-Nr.	55-544-HV		
Beschreibung	STS 3-trg. <b>Graphit / Grauglas</b> Inneneinteilung: 2 Mittelseiten / je Fach 2 Böden und 1 Kleiderstange	58-S2T-01 Silent System Schließdämpfung für STS 2 u. 3-trg. (2 St. / Set) Schließdämpfung für Schwebetüren mit Frontgewicht bis 50 KG <i>verwendbar für Schiebetürbeschläge TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm</i>	58-O3T-01 Öffnungsdämpfung / Kollisionsdämpfung für STS 3-trg. und 4-trg. <i>verwendbar für STS mit TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm</i>
Verwendungsmöglichkeit: Breite / Höhe / Tiefe (cm)	ca. 270 / 225 / 64	ca. 27 / 0 / 6,7	ca. 26,9 / 8,3 / 1,5
Verkaufseinheit	1	6	1

Modell-Nr.	Beschreibung	cbm	Verpackungsmaß	Kilo
55-544-HV	STS 3-trg. <b>Graphit / Grauglas</b> Inneneinteilung: 2 Mittelseiten / je Fach 2 Böden und 1 Kleiderstange B/H/T: 270 / 225 / 64	-	-	-
58-S2T-01	Silent System Schließdämpfung für STS 2 u. 3-trg. (2 St. / Set) Schließdämpfung für Schwebetüren mit Frontgewicht bis 50 KG verwendbar für Schiebetürbeschläge TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm B/H/T: 27 / 0 / 6,7	0.001 <hr/> 0.001	276x48x100 <hr/> 1 Colli	0.94 <hr/> 0,94
58-O3T-01	Öffnungsdämpfung / Kollisionsdämpfung für STS 3-trg. und 4-trg. verwendbar für STS mit TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm B/H/T: 26,9 / 8,3 / 1,5	0.001 <hr/> 0.001	276x48x100 <hr/> 1 Colli	0.96 <hr/> 0,96

# Michaeline



gültig ab 06.11.2024

Farbe: Weiß / Weißglas

Es handelt sich um ca.-Maße, technische Änderungen behalten wir uns vor. Teilweise sind die Skizzen nicht maßstabsgetreu. Bitte beachten Sie die cm-Angaben. Bei außerordentlichen Materialpreis-Erhöhungen sind die vereinbarten Preise auch während der Preislaufzeit kündbar

# Michaeline

gültig ab 06.11.2024

Art.-Nr.	55-544-13		
Beschreibung	STS 3-trg. <b>Weiß / Weißglas</b> Inneneinteilung: 2 Mittelseiten / je Fach 2 Böden und 1 Kleiderstange	58-S2T-01 Silent System Schließdämpfung für STS 2 u. 3-trg. (2 St. / Set) Schließdämpfung für Schwebetüren mit Frontgewicht bis 50 KG <i>verwendbar für Schiebetürbeschläge TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm</i>	58-O3T-01 Öffnungsdämpfung / Kollisionsdämpfung für STS 3-trg. und 4-trg. <i>verwendbar für STS mit TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm</i>
Verwendungsmöglichkeit: Breite / Höhe / Tiefe (cm)	ca. 270 / 225 / 64	ca. 27 / 0 / 6,7	ca. 26,9 / 8,3 / 1,5
Verkaufseinheit	1	6	1

Modell-Nr.	Beschreibung	cbm	Verpackungsmaß	Kilo
55-544-13	STS 3-trg. <b>Weiß / Weißglas</b> Inneneinteilung: 2 Mittelseiten / je Fach 2 Böden und 1 Kleiderstange B/H/T: 270 / 225 / 64	-	-	-
58-S2T-01	Silent System Schließdämpfung für STS 2 u. 3-trg. (2 St. / Set) Schließdämpfung für Schwebetüren mit Frontgewicht bis 50 KG verwendbar für Schiebetürbeschläge TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm B/H/T: 27 / 0 / 6,7	0.001 <hr/> 0.001	276x48x100 <hr/> 1 Colli	0.94 <hr/> 0,94
58-O3T-01	Öffnungsdämpfung / Kollisionsdämpfung für STS 3-trg. und 4-trg. verwendbar für STS mit TopLine L mit Türversatz ca. 34 mm B/H/T: 26,9 / 8,3 / 1,5	0.001 <hr/> 0.001	276x48x100 <hr/> 1 Colli	0.96 <hr/> 0,96

\* unverbindliche Preisempfehlung der Alliance Möbel Marketing GmbH & Co. KG