

# pelipal

## CASSCA

MADE IN GERMANY

GERUNDETE WASCHTISCHE  
AUS MINERALMARMOR  
ODER GLAS

4 BREITEN MIT  
PASSENDEM STAU-RAUM

EFFEKTIVLE LED-  
BELEUCHTUNG UND  
MODELLABHÄNGIGEM  
BEWEGUNGSSENSOR



Front und Korpus frei kombinierbar  
Griff: Siehe Detailbeschreibung

## KORPUSQUALITÄT:


**Basis X:** Schubkasten mit Faltzarge, Korpus mit 1,0 mm Kante. Erhältlich für CS-WTUSL 02(B) und CS-WTUSL 04(B)

**COMFORT N:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

## FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

### Frontdekore



10  
Weiß Hochglanz



9  
Anthrazit Hochglanz



422  
Graphit Struktur quer Nachbildung



427  
Mokka Struktur quer



430  
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432  
Sangallo Grau quer



433  
Pinie Ida quer Nachbildung



434  
Riviera Eiche quer Nachbildung




444  
Stahlgrau Metallic

### Korpusdekore



25  
Weiß Glanz



70  
Anthrazit Seidenglanz



401  
Graphit Struktur quer Nachbildung



424  
Mokka Struktur quer



428  
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung




432  
Sangallo Grau quer



434  
Pinie Ida quer Nachbildung



438  
Riviera Eiche quer Nachbildung



88  
Stahlgrau

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

## Glas-Waschtische



Klarglas Weiß  
lackiert

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

## Griffe



**Variante N1**  
Chrom Glanz



**Variante C1**  
Edelstahl  
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.












Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos



Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1010 mm				Waschtisch 1210 mm			
<b>1.1</b>		Basis X	Comfort N	<b>2.1</b>		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 01 CS-MMWTR 51-1010 CS-WTUSL 02	0	0		CS-SPS 02 CS-MMWTR 51-1210 CS-WTUSL 04	0	0
		0	0			0	0
<b>1.2</b>		Basis X	Comfort N	<b>2.2</b>		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 04 CS-MMWTR 51-1010 CS-WTUSL 02	0	0		CS-SPS 05 CS-MMWTR 51-1210 CS-WTUSL 04	0	0
		0	0			0	0
<b>1.3</b>		Basis X	Comfort N	<b>2.3</b>		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 07 CS-MMWTR 51-1010 CS-WTUSL 02	0	0		CS-SPS 08 CS-MMWTR 51-1210 CS-WTUSL 04	0	0
		0	0			0	0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1410 mm

**3.1** Comfort N

CS-SPS 03	0
CS-MMWTR 51-1410	0
CS-WTUSL 06	0

**0**

**3.2** Comfort N

CS-SPS 06	0
CS-MMWTR 51-1410	0
CS-WTUSL 06	0

**0**

**3.3** Comfort N

CS-SPS 09	0
CS-MMWTR 51-1410	0
CS-WTUSL 06	0

**0**

Doppelwaschtisch 1530 mm

**4.1** Comfort N

CS-SPS 21	0
CS-MMDWTR 51-1530	0
CS-WTUSL 08	0

**0**

**4.2** Comfort N

CS-SPS 22	0
CS-MMDWTR 51-1530	0
CS-WTUSL 08	0

**0**

**4.3** Comfort N

CS-SPS 23	0
CS-MMDWTR 51-1530	0
CS-WTUSL 08	0

**0**

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

# Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 01	1020
CS-SPS 02	1220
CS-SPS 03	1420
CS-SPS 21	1620

Abbildung CS-SPS 04



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung I

	Breite in mm
CS-SPS 04	1000
CS-SPS 05	1200
CS-SPS 06	1400
CS-SPS 22	1600

Abbildung CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 59	1000
CS-SPS 60	1200
CS-SPS 61	1400
CS-SPS 62	1600

Abbildung SEAE00310



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II

	Breite in mm
SEAE00310	1000
SEAE00312	1200
SEAE00314	1400
SDAE00316	1600
SDAE00316-R	1600
SDAE00316-L	1600

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

CS-SPS 08



Spiegelschrank mit integrierter Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
CS-SPS 07	1000
CS-SPS 08	1200
CS-SPS 09	1400
CS-SPS 23	1600

Abbildung

CS-SPS 76




Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
CS-SPS 76-LA	1000
CS-SPS 76-RA	1000
CS-SPS 76-UN	1000
CS-SPS 77-LA	1200
CS-SPS 77-RA	1200
CS-SPS 77-UN	1200
CS-SPS 78-LA	1400
CS-SPS 78-RA	1400
CS-SPS 78-UN	1400
CS-SPS 79-ZA	1600
CS-SPS 79-ZU	1600

## Unterbau 1090 mm

### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1010	505	CS-MMWTR 51-1010				-		

### Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	470	GWTR 51-1010-KW				-		

### Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	MMWTR 64-1090				-		

### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System  
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge  
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 11W




**Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	MMWTRB 64-1090			A++ (1)	-		

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	990	462	CS-WTUSL 02		Basis X		-		
					Comfort N		-		

### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 11,2W  
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht  
2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	990	462	CS-WTUSLB 02		Basis X	A++ (1)	-		
					Comfort N	A++ (1)	-		


## Überbau 1020 mm

**Flächenspiegel**  
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	CS-SP 01				-		




**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K  
Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 225 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
718	1020	225	CS-SPS 01		Basis X	A (1)	-		
					Comfort N	A (1)	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	CS-SPS 04		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE00310		Comfort N	A+++A (1)	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
SEAE00310



**Nicht separat bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (1)	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
Wählbare Modul Positionen:  
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	CS-SPS 76-RA		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1000	170	CS-SPS 76-LA		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1000	170	CS-SPS 76-UN		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		

## Überbau 1020 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W  
 Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1000	170	CS-SPS 59		Basis X	A (1)	-		
					Comfort N	A (1)	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 CS-SPS 01, CS-SPS 04, CS-SPS 59  
 und CS-SPS 76




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 12W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L



**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	CS-SPS 07		Basis X	A+ (1)	-		
					Comfort N	A+ (1)	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 CS-SPS 07




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

## Unterbau 1290 mm

### Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1210	505	CS-MMWTR 51-1210				-		

### Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	470	GWTR 51-1210-KW				-		

### Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTR 64-1290				-		

### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System  
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge  
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K




**Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTRB 64-1290			A++ (1)	-		

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	462	CS-WTUSL 04		Basis X		-		
					Comfort N		-		

### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 14W  
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht  
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	1190	462	CS-WTUSLB 04		Basis X	A++ (1)	-		
					Comfort N	A++ (1)	-		


# Überbau 1220 mm

**Flächenspiegel**  
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	CS-SP 02				-		




**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K  
Kranztiefe: 1220 mm, Kranztiefe: 225 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
718	1220	225	CS-SPS 02		Basis X	A (1)	-		
					Comfort N	A (1)	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	CS-SPS 05		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	SEAE00312		Comfort N	A++-A (1)	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
SEAE00312



**Nicht separat bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (1)	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
Wählbare Modul Positionen:  
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	CS-SPS 77-RA		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		
670	1200	170	CS-SPS 77-LA		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		
670	1200	170	CS-SPS 77-UN		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		

## Überbau 1220 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W  
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1200	170	CS-SPS 60		Basis X	A (1)	-		
					Comfort N	A (1)	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu: CS-SPS 02, CS-SPS 05, CS-SPS 60  
 und CS-SPS 77




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 15W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L



**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	CS-SPS 08		Basis X	A+ (1)	-		
					Comfort N	A+ (1)	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 CS-SPS 08




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

## Unterbau 1490 mm

### Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1410	505	CS-MMWTR 51-1410				-		

### Glaswaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1410	470	GWTR 51-1410-KW				-		

### Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	MMWTR 64-1490				-		

### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System  
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge  
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 15W




**Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	MMWTRB 64-1490			A++ (1)	-		

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1390	462	CS-WTUSL 06				-		

### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 16,5W  
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht  
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	1390	462	CS-WTUSLB 06			A++ (1)	-		

## Überbau 1420 mm


**Flächenspiegel**  
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter



**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	CS-SP 03				-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K  
Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 225 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
718	1420	225	CS-SPS 03		Comfort N	A (1)	-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	CS-SPS 06		Comfort N	A+++A (1)	-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	SEAE00314		Comfort N	A+++A (1)	-		


**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
SEAE00314



**Nicht separat bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (1)	-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
Wählbare Modul Positionen:  
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	CS-SPS 78-LA		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1400	170	CS-SPS 78-RA		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1400	170	CS-SPS 78-UN		Comfort N	A+++A (1)	-		

## Überbau 1420 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K  
 Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1400	170	CS-SPS 61		Comfort N	A (1)	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 CS-SPS 03, CS-SPS 06, CS-SPS 61  
 und CS-SPS 78




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 17W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L



**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	170	CS-SPS 09		Comfort N	A+ (1)	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 CS-SPS 09




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

## Unterbau 1617 mm

### Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und 2x integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1530	555	CS-MMDWTR 51-1530				-		

### Glas-Doppelwaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit 2 Armaturbohrungen und 2x externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1530	527	GDWTR 51-1530-KW				-		

### Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1617	566	MMDWTR 64-1617				-		

### Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Systeme inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 15W




**Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1617	566	MMDWTRB 64-1617			A+ (1)	-		

### Waschtischunterschrank


4 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1510	512	CS-WTUSL 08		Comfort N		-		

### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 18W inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht 4 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	1510	512	CS-WTUSLB 08		Comfort N	A++ (1)	-		

## Überbau 1620 mm


**Flächenspiegel**  
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter



**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1530	32	CS-SP 04				-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 2x 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K  
Kranzbreite: 1640 mm, Kranztiefe 225 mm  
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
inkl. Trafo und Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R R L L




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
718	1620	225	CS-SPS 21		Comfort N	A (1)	-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 2x 6W  
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	170	CS-SPS 22		Comfort N	A++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W  
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	170	SDAE00316		Comfort N	A++-A (1)	-		


**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
SDAE00316



**Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (1)	-		

**Spiegelschrank**  
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W  
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
wählbare Modul Positionen:  
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: R R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	170	CS-SPS 79-ZA		Comfort N	A++-A (1)	-		
670	1600	170	CS-SPS 79-ZU		Comfort N	A++-A (1)	-		

## Überbau 1620 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 12W  
 Kranzbreite: 1620 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1600	170	CS-SPS 62		Comfort N	A (1)	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 CS-SPS 21, CS-SPS 22, CS-SPS 62  
 und CS-SPS 79




**Immer nur 2 Stück bestellbar!  
 Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 24W  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R R L L



**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	170	CS-SPS 23		Comfort N	A+ (1)	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 CS-SPS 23



**Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke und Flächenspiegel  
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	CS-SP 01	CS-SP 02	CS-SP 03	CS-SP 04	CS-SPS 07	CS-SPS 08	CS-SPS 09	CS-SPS 23
EB-LS-AB-400F	●	●	●	2●	●	●	●	2●
EB-LS-AB-600F	●	●	●	2●	●	●	●	2●
EB-LS-AF-400F					●	●	●	2●
EB-LS-AF-600F					●	●	●	2●
EB-LS-AF-900F					●	●	●	●
EB-LS-AG-400F					●	●	●	2●
EB-LS-AG-400H								
EB-LS-AG-600F					●	●	●	2●
EB-LS-AG-600H								
EB-LS-AG-900F					●	●	●	●
EB-LS-AH-600F					●	●	●	2●
EB-LS-AI-500F					●	●	●	2●
EB-LS-AJ-600F								
EB-LS-AJ-900F								
EB-LS-AK-600F								
EB-LS-AK-900F								
EB-LS-AM-400F	●	●	●	2●	●	●	●	2●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	2●	●	●	●	2●
EB-LS-AM-900F					●	●	●	●
EB-LS-AM-1100F						●	●	●
EB-LS-AN-350F					●	●	●	2●
EB-LS-AN-600F					●	●	●	2●
EB-LS-AN-900F					●	●	●	●
EB-LS-AP-400F								
EB-LS-AP-600F								
EB-LS-AP-900F								
EB-LS-AQ-600F					●	●	●	2●
EB-LS-AQ-600H								
EB-LS-AQ-900F								
EB-LS-AS-400F					●	●	●	2●
EB-LS-AS-600F					●	●	●	2●
EB-LS-AS-900F					●	●	●	●
ZAL ATF 51 E					●	●	●	2●
ZAL ATF 81 E					●	●	●	
ZAL AUF 40 E					●	●	●	2●
ZAL AUF 60 E					●	●	●	2●
ZAL AUF 90 E					●	●	●	
ZAL AVF 60 E					●	●	●	2●
ZAL AVF 90 E					●	●	●	●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	2●	●	●	●	2●
ZAL AWF 60 E	●	●	●	2●	●	●	●	2●
ZAL AWF 90 E					●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F								
ZAKAYV18E-601-800F								
ZAKAYV18E-801-1000F					●			
ZAKAYV18E-1001-1200F						●		
ZAKAYV18E-1201-1400F							●	
ZAKAYV18E-1401-1600F								●
ZAKAYV18E-1601-1800F								

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



# pelipal

MADE IN GERMANY

## CASSCA





# pelipal

MADE IN GERMANY

## CASSCA





# pelipal

MADE IN GERMANY

## CASSCA





# pelipal

MADE IN GERMANY

## CASSCA





# pelipal

MADE IN GERMANY

## CASSCA





# pelipal

MADE IN GERMANY

## CASSCA



