

pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung


KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Frontdekore



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz



430
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



444
Stahlgrau
Metallic



422
Graphit Struktur
quer Nachbildung



436
Eiche Weiß quer
Nachbildung




437
Eiche Ribbeck
quer Nachbildung

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit
Seidenglanz



428
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



88
Stahlgrau



401
Graphit Struktur
quer Nachbildung



440
Eiche Weiß quer
Nachbildung



444
Eiche Ribbeck
quer Nachbildung

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Glas-Waschtische



Optiwhite

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Griffe



Variante B2
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
 Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
 Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos




Kombinationsbeispiele


Waschtisch 800 mm

Waschtisch 1190 mm Variante Links

1.7



CT-SP-8570 0
BME006M81701 0
CT-WU2L-7848-50 0




0

2.7




CT-SP-1270 0
BLE006M12001 0
CT-WU03-1148-L-50 0




0

1.8




CT-S3D7-8073-16 0
BME006M81701 0
CT-WU2L-7848-50 0




0

2.8




CT-S3D7-1173-L-16 0
BLE006M12001 0
CT-WU03-1148-L-50 0




0

1.9




CT-S2E23-857017-R 0
BME006M81701 0
CT-WU2L-7848-50 0




0

2.9




CT-S3E23-1270-17 0
BLE006M12001 0
CT-WU03-1148-L-50 0




0

1.10




SEAE00185 0
BME006M81701 0
CT-WU2L-7848-50 0




0

2.10



SEAE00112L 0
BLE006M12001 0
CT-WU03-1148-L-50 0



0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele


Waschtisch 1190 mm Variante Rechts

Waschtisch 1280 mm

3.7



CT-SP-1270 0
BRE006M12001 0
CT-WU03-1148-R-50 0




0

4.7




CT-SP-1370 0
BME006M13001 0
CT-WU08-1248-50 0




0

3.8




CT-S3D7-1173-R-16 0
BRE006M12001 0
CT-WU03-1148-R-50 0




0

4.8




CT-S3D7-1273-16 0
BME006M13001 0
CT-WU08-1248-50 0




0

3.9




CT-S3E23-1270-17 0
BRE006M12001 0
CT-WU03-1148-R-50 0




0

4.9



CT-S3E23-1370-17 0
BME006M13001 0
CT-WU08-1248-50 0




0

3.10




SEAE00112R 0
BRE006M12001 0
CT-WU03-1148-R-50 0




0

4.10



SEAE00113 0
BME006M13001 0
CT-WU08-1248-50 0



0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1580 mm

5.7




CT-SP-1570	0
BME006M15901	0
CT-WU08-1548-50	0




0

5.8




CT-S3D7-1573-16	0
BME006M15901	0
CT-WU08-1548-50	0




0

5.9




CT-S3E23-1670-17	0
BME006M15901	0
CT-WU08-1548-50	0




0

5.10



SEAE00115	0
BME006M15901	0
CT-WU08-1548-50	0



0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung CT-S3D7-1173-L-16



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CT-S3D7-8073-16	800
CT-S3D7-1173-16	1190
CT-S3D7-1273-16	1300
CT-S3D7-1573-16	1580

Abbildung CT-S3E23-1270



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung in den Türen und Effektlicht nach hinten

	Breite in mm
CT-S2E23-8570-17	850
CT-S3E23-1270-17	1200
CT-S3E23-1370-17	1300
CT-S3E23-1670-17	1600

Abbildung CT-S3D8-1173-L-16



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
CT-S3D8-8073-16-LA	800
CT-S3D8-8073-16-RA	800
CT-S3D8-8073-16-UN	800
CT-S3D8-1173-L-16-LA	1190
CT-S3D8-1173-L-16-UN	1190
CT-S3D8-1173-R-16-RA	1190
CT-S3D8-1173-R-16-UN	1190
CT-S3D8-1273-16-LA	1300
CT-S3D8-1273-16-RA	1300
CT-S3D8-1273-16-UN	1300
CT-S3D8-1573-16-LA	1580
CT-S3D8-1573-16-RA	1580
CT-S3D8-1573-16-UN	1580

Abbildung SEAE00185



Spiegelschrank einfach verspiegelt

	Breite in mm
SEAE00185	850
SEAE00112L	1200
SEAE00112R	1200
SEAE00113	1300
SEAE00115	1550

Unterbau 800 mm / 856 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	817	514	BME006M81701				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 8,5W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: BME006M81701



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZLH08381E			A+ (1)	-		

Glaswaschtisch

Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	800	505	CT-GWTR 505-800				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	856	533	MMWTR 67-856				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 6,8W, 627LM, 6400K, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: MMWTR 67-856




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 32			A+ (1)	-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge



mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	780	495	CT-WU2L-7848-50		Comfort N		-		

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm) optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1				-		

Überbau 850 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	850	32	CT-SP-8570				-		

Spiegelschrank
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: L R



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	850	170	SEAE00185		Comfort N		-		


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: SEAE00185



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 830 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	800	160	CT-S3D7-8073-16		Comfort N	A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 830 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
719	800	160	CT-S3D8-8073-16-LA		Comfort N	A+ (1)	-		
719	800	160	CT-S3D8-8073-16-RA		Comfort N	A+ (1)	-		
719	800	160	CT-S3D8-8073-16-UN		Comfort N	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: CT-S3D7-8073-16 und CT-S3D8-8073-16



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

Überbau 850 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	850	170	CT-S2E23-8570-17	L/R	Comfort N	A+ (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu: CT-S3E23-8570-17-L/R




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (I)	-		

Unterbau 1190 mm / 1248 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), Becken links, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	1207	514	BLE006M12001				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,5W, inkl. Bewegungssensor

optional einsetzbar zu:

BLE006M12001, BRE006M12001



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZLH08312E			A+ (1)	-		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	1190	505	CT-GWTR 505-1190-04 L				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1248	533	MMWTR 67-1248-04				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor

optional einsetzbar zu:

MMWTR 67-1248-04




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 33			A+ (1)	-		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge



mit TSS-FACHT-253 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1170	495	CT-WU10-1148-L-50		Comfort N		-		

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)

optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank




für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1				-		

Unterbau 1190 mm / 1248 mm

Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 2 Auszüge, 1 Glasboden rechts



mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1170	495	CT-WU03-1148-L-50		Comfort N		-		



Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)

optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1				-		

Überbau 1190 mm / 1200 mm

Flächenspiegel auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	CT-SP-1270				-		

Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	1200	170	SEAE00112L		Comfort N		-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: SEAE00112L




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (1)	-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	1190	160	CT-S3D7-1173-L-16		Comfort N	A+ (1)	-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach
inkl. verspiegelter Rückwand, mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
719	1190	160	CT-S3D8-1173-L-16-LA		Comfort N	A+ (1)	-		
719	1190	160	CT-S3D8-1173-L-16-UN		Comfort N	A+ (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlcht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	170	CT-S3E23-1270-17		Comfort N	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W, optional einsetzbar zu: CT-S3D7-1173-L-16, CT-S3D8-1173-L-16 und CT-S3E23-1270-17



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1190 mm / 1248 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), Becken rechts, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	1207	514	BRE006M12001				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,5W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
BLE006M12001, BRE006M12001



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZLH08312E			A+ (I)	-		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	1190	505	CT-GWTR 505-1190-03 R				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1248	533	MMWTR67-1248-03				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
MMWTR 67-1248-03




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 33			A+ (I)	-		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge



mit TSS-FACHT-253 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1170	495	CT-WU10-1148-R-50		Comfort N		-		

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1				-		


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1190 mm / 1248 mm

Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 2 Auszüge, 1 Glasboden rechts

mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1170	495	CT-WU03-1148-R-50		Comfort N		-		

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

für Korpusqualität Comfort N



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1				-		

Überbau 1190 mm / 1200 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	CT-SP-1270				-		

Spiegelschrank
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	1200	170	SEAE00112R		Comfort N		-		


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SEAE00112R



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	1190	160	CT-S3D7-1173-R-16		Comfort N	A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
719	1190	160	CT-S3D8-1173-R-16-RA		Comfort N	A+ (1)	-		
719	1190	160	CT-S3D8-1173-R-16-UN		Comfort N	A+ (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlcht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	170	CT-S3E23-1270-17		Comfort N	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:, CT-S3D7-1173-R-16, CT-S3E23-1270-17
und CT-S3D8-1173-R-16



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1280 mm / 1370 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	1300	514	BME006M13001				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 11W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
BME006M13001



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZLH08313E			A+ (1)	-		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	1280	505	CT-GWTR 505-1280				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1370	533	MMWTR 67-1370				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
MMWTR 67-1370



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 34			A+ (1)	-		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden



mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1260	495	CT-WU08-1248-50		Comfort N		-		

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1				-		

Überbau 1300 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	CT-SP-1370				-		

Spiegelschrank
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	1300	170	SEAE00113		Comfort N		-		


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: SEAE00113



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (I)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1320 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	1300	160	CT-S3D7-1273-16		Comfort N	A+ (I)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1320 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
719	1300	160	CT-S3D8-1273-16-LA		Comfort N	A+ (I)	-		
719	1300	160	CT-S3D8-1273-16-RA		Comfort N	A+ (I)	-		
719	1300	160	CT-S3D8-1273-16-UN		Comfort N	A+ (I)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	170	CT-S3E23-1370-17		Comfort N	A+ (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: CT-S3D7-1273-16, CT-S3D8-1273-16
und CT-S3E23-1370-17



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (I)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1580 mm / 1638 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	1597	514	BME006M15901				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 12W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
BME006M15901




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			ZLH08315E			A+ (1)	-		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	1580	505	CT-GWTR 505-1580				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1638	533	CT-MMWTR 67-1638				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 12,5W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
MMWTR 67-1638




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 35			A+ (1)	-		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden



mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1560	495	CT-WU08-1548-50		Comfort N		-		

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1				-		

Überbau 1580 mm / 1638 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1530	32	CT-SP-1570				-		

Spiegelschrank
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L R L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	1550	170	SEAE00115		Comfort N		-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SEAE00115




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			A+ (I)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1600 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	1580	160	CT-S3D7-1573-16		Comfort N	A+ (I)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1600 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
719	1580	160	CT-S3D8-1573-16-LA		Comfort N	A+ (I)	-		
719	1580	160	CT-S3D8-1573-16-RA		Comfort N	A+ (I)	-		
719	1580	160	CT-S3D8-1573-16-UN		Comfort N	A+ (I)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlcht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	170	CT-S3E23-1670-17	L/R	Comfort N	A+ (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: CT-S3D7-1573-16, CT-S3E4-1570-17 und CT-S3E23-1670-17



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (I)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke und Flächenspiegel
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	CT-SP-8570	CT-SP-1270	CT-SP-1370	CT-SP-1570	CT-S2E23-8570-17	CT-S3E23-1270-17	CT-S3E23-1370-17	CT-S3E23-1670-17	SEAE 001 85	SEAE 001 12 L	SEAE 001 12 R	SEAE 001 13	SEAE 001 15
EB-LS-AB-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AB-600F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AF-400F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AF-600F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AF-900F						●	●	●		●	●	●	
EB-LS-AG-400F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-400H					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-600F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-600H					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-900F						●	●	●		●	●	●	●
EB-LS-AH-600F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AI-500F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AJ-600F									●	●	●	●	●
EB-LS-AJ-900F										●	●	●	●
EB-LS-AK-600F									●	●	●	●	●
EB-LS-AK-900F										●	●	●	
EB-LS-AM-400F	●	●	●	2●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-900F						●	●	●		●	●	●	●
EB-LS-AM-1100F						●	●	●		●	●	●	
EB-LS-AN-350F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AN-600F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AN-900F						●	●	●		●	●	●	●
EB-LS-AP-400F	●	●	●	●					●	●	●	●	●
EB-LS-AP-600F	●	●	●	●					●	●	●	●	●
EB-LS-AP-900F										●	●	●	●
EB-LS-AQ-600F					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AQ-600H					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AQ-900F						●	●	●		●	●	●	●
EB-LS-AS-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AS-600F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AS-900F						●	●	●		●	●	●	●
ZAL ATF 51 E					●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL ATF 81 E						●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 40 E					●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 60 E					●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 90 E					●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AVF 60 E					●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AVF 90 E						●	●	●		●	●	●	●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	2●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AWF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AWF 90 E				●		●	●	●		●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F													
ZAKAYV18E-601-800F					●								
ZAKAYV18E-801-1000F					●				●				
ZAKAYV18E-1001-1200F						●	●			●	●		
ZAKAYV18E-1201-1400F							●					●	
ZAKAYV18E-1401-1600F								●					●
ZAKAYV18E-1601-1800F													

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



