

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 7005

MINERALMARMOR-
WASCHTISCHE MIT EDLEN
GLITZER-EFFEKTEN

GLASWASCHTISCH
IN OPTIWHITE

EINZIGARTIG ASYMMETRISCH
IN DER FORM



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Frontdekore



Weiß Hochglanz



Anthrazit Hochglanz



Graphit Struktur quer Nachbildung



Castello Eiche quer Nachbildung



Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



Sangallo Grau quer



Eiche Ribbeck quer Nachbildung




Maroni quer


Korpusdekore



Weiß Glanz



Anthrazit Seidenglanz



Graphit Struktur quer Nachbildung



Castello Eiche quer Nachbildung



Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



Sangallo Grau quer



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Maroni quer


Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz



Grau-Metallic



Schwarz-Metallic

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Glas-Waschtische



Optiwhite

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Griffe



Variante T1
Chrom Glanz



Griffgruppe S1
Chrom Glanz




Variante C1
Edelstahl
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos



Produktfotos




Kombinationsbeispiele

Waschtisch 845 mm

1.1




RD-SP 01 0
RD-MMWTR65-845W 0
RD-WTUSL 01 0




0

1.2




RD-SPS 01 0
RD-MMWTR65-845W 0
RD-WTUSL 01 0




0

1.3




RD-SPS 19 0
RD-MMWTR65-845W 0
RD-WTUSL 01 0




0

1.4




RD-SPS 04 0
RD-MMWTR65-845W 0
RD-WTUSL 01 0




0

Waschtisch 1236 mm

2.1




RD-SP 02 0
RD-MMWTR651236W 0
RD-WTUSL 02 0




0

2.2




RD-SPS 02 0
RD-MMWTR651236W 0
RD-WTUSL 02 0




0

2.3



RD-SPS 20 0
RD-MMWTR651236W 0
RD-WTUSL 02 0




0

2.4



RD-SPS 05 0
RD-MMWTR651236W 0
RD-WTUSL 02 0




0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1548 mm


3.1



RD-SP 03 0
RD-MMWTR65-1548RW 0
RD-WTUSL 03 0

0


3.2



RD-SPS 03 0
RD-MMWTR65-1548RW 0
RD-WTUSL 03 0

0


3.3



RD-SPS 21-R 0
RD-MMWTR65-1548RW 0
RD-WTUSL 03 0

0

3.4




RD-SPS 06 0
RD-MMWTR65-1548RW 0
RD-WTUSL 03 0

0

Waschtisch 1548 mm


4.1



RD-SP 03 0
RD-MMWTR65-1548LW 0
RD-WTUSL 05 0

0


4.2



RD-SPS 03 0
RD-MMWTR65-1548LW 0
RD-WTUSL 05 0

0


4.3



RD-SPS 21-L 0
RD-MMWTR65-1548LW 0
RD-WTUSL 05 0

0

4.4



RD-SPS 06 0
RD-MMWTR65-1548LW 0
RD-WTUSL 05 0

0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

RD-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden

	Breite in mm
RD-SPS 01	800
RD-SPS 02	1200
RD-SPS 03	1500

Abbildung

RD-SPS 06



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
RD-SPS 04	800
RD-SPS 05	1200
RD-SPS 06	1500

Abbildung

RD-SPS 19



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
RD-SPS 19	800
RD-SPS 20	1220
RD-SPS 21-L	1500
RD-SPS 21-R	1500

Abbildung

RD-SPS 24



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
RD-SPS 23-LA	800
RD-SPS 23-RA	800
RD-SPS 23-UN	800
RD-SPS 24-LA	1200
RD-SPS 24-RA	1200
RD-SPS 24-UN	1200
RD-SPS 25-LA	1500
RD-SPS 25-RA	1500
RD-SPS 25-UN	1500

Unterbau 845 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	845	516	RD-MMWTR65-845W				-		
30	845	516	RD-MMWTR65-845GM				-		
30	845	516	RD-MMWTR65-845SM				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge
12V LED, LM LED, 8,2W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-845




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 25			A+ (1)	-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	800	490	RD-WTUSL 01		Comfort N		-		

Überbau 800 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	32	RD-SP 01				-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 4W
Kranzbreite: 800 mm, Kranztiefe: 271 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
724	800	170	RD-SPS 01		Comfort N	A++-A (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 8W
Kranzbreite: 812 mm, Kranztiefe: 286 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	800	170	RD-SPS 19		Comfort N	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: RD-SPS 01 und RD-SPS 19



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 800 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 11,5W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 04	L/R	Comfort N	A+ (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 11,5W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 23-LA	L/R	Comfort N	A+ (1)	-		
703	800	170	RD-SPS 23-RA	L/R	Comfort N	A+ (1)	-		
703	800	170	RD-SPS 23-UN	L/R	Comfort N	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 04-L/R und RD-SPS 23-L/R


**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

Unterbau 1236 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	1236	513	RD-MMWTR651236W				-		
30	1236	513	RD-MMWTR651236GM				-		
30	1236	513	RD-MMWTR651236SM				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 8,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1236




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 26			A+ (1)	-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1186	487	RD-WTUSL 02		Comfort N		-		

Überbau 1220 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	RD-SP 02				-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 1200 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
724	1200	170	RD-SPS 02			A++-A (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 11,8W
Kranzbreite: 1252 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	1220	170	RD-SPS 20		Comfort N	A+ (1)	-		

Überbau 1220 mm

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu:

RD-SPS 02 und RD-SPS 20

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 15,5W

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 05		Comfort N	A+ (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 15,5W

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 24-LA		Comfort N	A+ (1)	-		
703	1200	170	RD-SPS 24-RA		Comfort N	A+ (1)	-		
703	1200	170	RD-SPS 24-UN		Comfort N	A+ (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu:

RD-SPS 05 und RD-SPS 24

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (1)	-		

Unterbau 1548 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548RW				-		
30	1548	524	RDMMWTR651548RGM				-		
30	1548	524	RDMMWTR651548RSM				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1548-R




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 27			A+ (1)	-		

Glaswaschtisch


mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-OWH				-		

Waschtischunterschrank


2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 03		Comfort N		-		

Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 04		Comfort N		-		

Überbau 1500 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	RD-SP 03				-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 6W

Kranzbreite: 1500 mm, Kranztiefe: 285 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
724	1500	170	RD-SPS 03		Comfort N	A++-A (I)	-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 14,5W

Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-R		Comfort N	A+ (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu: RD-SPS 03 und RD-SPS 21-R

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (I)	-		


Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17,8W

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06		Comfort N	A+ (I)	-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 15,5W

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-LA		Comfort N	A+ (I)	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-RA		Comfort N	A+ (I)	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN		Comfort N	A+ (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu: RD-SPS 06 und RD-SPS 25

**Nicht separat bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (I)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1548 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548LW				-		
30	1548	524	RDMMWTR651548LGM				-		
30	1548	524	RDMMWTR651548LSM				-		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1548-L




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			EB-LH30-SET 27			A+ (1)	-		

Glaswaschtisch


mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-OWH				-		

Waschtischunterschrank


2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 05		Comfort N		-		

Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1506	498	RD-WTUSL 06		Comfort N		-		

Überbau 1500 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	RD-SP 03				-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß, 12V LED, LM LED, 6W

Kranzbreite: 1500 mm, Kranztiefe: 285 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
724	1500	170	RD-SPS 03		Comfort N	A+++ - A (I)	-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 14,5W

Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-L		Comfort N	A+ (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu: RD-SPS 03 und RD-SPS 21-L

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (I)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17,8W

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06		Comfort N	A+ (I)	-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17,8W

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-RA		Comfort N	A+ (I)	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-LA		Comfort N	A+ (I)	-		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN		Comfort N	A+ (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu: RD-SPS 06 und RD-SPS 25

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+ (I)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke und Flächenspiegel
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	RD-SP 01	RD-SP 02	RD-SP 03	RD-SPS 04	RD-SPS 05	RD-SPS 06	RD-SPS 23	RD-SPS 24	RD-SPS 25
EB-LS-AB-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AB-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-900F		•	•		•	•		•	•
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-400H									
EB-LS-AG-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-600H									
EB-LS-AG-900F		•	•		•	•		•	•
EB-LS-AH-600F				•	•	•	•	•	•
EB-LS-AI-500F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AJ-600F									
EB-LS-AJ-900F									
EB-LS-AK-600F									
EB-LS-AK-900F									
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-900F		•	•		•	•		•	•
EB-LS-AM-1100F		•	•		•	•		•	•
EB-LS-AN-350F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-900F		•	•		•	•		•	•
EB-LS-AP-400F	•	•	•						
EB-LS-AP-600F		•	•						
EB-LS-AP-900F									
EB-LS-AQ-600F				•	•	•	•	•	•
EB-LS-AQ-600H									
EB-LS-AQ-900F					•	•		•	•
EB-LS-AS-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AS-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AS-900F		•	•		•	•		•	•
ZAL ATF 51 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL ATF 81 E		•	•	•	•	•		•	•
ZAL AUF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 90 E		•	•		•	•		•	•
ZAL AVF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AVF 90 E		•	•		•	•		•	•
ZAL AWF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 90 E		•	•		•	•		•	•
ZAKAYV18E-200-600F									
ZAKAYV18E-601-800F	•			•			•		
ZAKAYV18E-801-1000F									
ZAKAYV18E-1001-1200F		•			•			•	
ZAKAYV18E-1201-1400F									
ZAKAYV18E-1401-1600F			•			•			•
ZAKAYV18E-1601-1800F									

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 7005



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 7005



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 7005



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 7005



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 7005



